

Prüfregeln Meldungsverarbeitung

PR Übersicht Prüfregeln Meldungsverarbeitung

Datum 25.03.2026
Autor/in Regula Meier

Content

Content	2
1. Regeln für alle Kantone	7
2. Spezialregeln Kanton Fribourg	20
3. PR Regel 1: Ereignisdatum muss nach Geburtsdatum sein	21
4. PR Regel 5: Ereignisdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein.....	21
5. PR Regel 7: Eheschliessung nur mit zulässigem Zivilstand und eigenem Partner möglich	22
6. PR Regel 9: Person muss verheiratet oder in Partnerschaft sein.....	23
7. PR Regel 10: Person muss getrennt sein	23
8. PR Regel 11: Person muss verheiratet sein	23
9. PR Regel 14: Person muss Staatsangehörigkeit ≠ Schweiz haben	24
10. PR Regel 15: Heimatort in Meldung muss ungleich bisherigem Heimatort sein.....	24
11. PR Regel 16: Heimatort in Meldung muss gleich bisherigem Heimatort sein.....	25
12. PR Regel 17: Ereignisdatum muss mit dem Einbürgerungsdatum übereinstimmen	26
13. PR Regel 18: Gültig bis der Aufenthaltsgenehmigung muss in der Zukunft liegen.....	27
14. PR Regel 19: Staatsangehörigkeit in Meldung muss ungleich bisheriger Staatsangehörigkeit sein.....	27
15. PR Regel 20: Zuzugsgemeinde muss ungleich Wegzugsgemeinde sein	28
16. PR Regel 21: Zuzugsadresse muss ungleich Wegzugsadresse sein	29
16.1 Änderungshistorie	29
17. PR Regel 23: Schriftensperre der Person muss leer sein	29
18. PR Regel 25: Neue Datensperre muss ungleich bestehende Datensperre sein	30
19. PR Regel 27: Neue Konfession muss ungleich alter Konfession sein.....	30
20. PR Regel 28: Person muss verschollen sein	31
21. PR Regel 29: Person muss tot sein	32
22. PR Regel 30: Das Wegzugsdatum muss grösser als das Zuzugsdatum sein	32
23. PR Regel 32: Geschlecht beider Personen muss gleich sein	33
24. PR Regel 33: Auflösung Partnerschaft muss nach Eintragung Partnerschaft erfolgen	33
25. PR Regel 34: Person muss eingetragene Partnerschaft aufweisen	34
26. PR Regel 35: Neue Schriftensperre muss ungleich alter Schriftensperre sein.....	34
27. PR Regel 37: Person muss Schweizer Heimatort aufweisen	35
28. PR Regel 38: Person muss Schweizer Staatsangehörigkeit aufweisen	35
29. PR Regel 39: Vormundschaftliche Massnahme muss vorhanden sein	36

30.	PR Regel 40: Lokaler Schlüssel muss MU.* aufweisen.....	36
31.	PR Regel 41: Fachliches Datum und Ereignisdatum müssen gleich sein	37
32.	PR Regel 43: Todesdatum der Person muss leer sein	39
33.	PR Regel 44: Wegzugsdatum der Person muss leer sein	40
34.	PR Regel 45: Die Person darf kein Wegzugsdatum in der Zukunft haben	41
35.	PR Regel 47: Trennungsdatum der ledigen Person muss leer sein.....	41
36.	PR Regel 48: Das Zuzugsdatum muss mit dem Ereignisdatum übereinstimmen	42
37.	PR Regel 49: Person muss mindestens 16 Jahre alt sein.....	42
38.	PR Regel 50: Ereignisdatum muss nach Scheidung, Verwitwung, Ungültigerklärung der Ehe oder Aufhebung der Partnerschaft liegen.....	43
39.	PR Regel 51: Ereignisdatum muss nach Heirat liegen	44
40.	PR Regel 52: Aufhebung Trennung muss nach Trennung liegen	44
41.	PR Regel 54: Person muss mehr als einen Heimatort haben	45
42.	PR Regel 56: Ausländerkategorie in Meldung und/oder Gültigkeit in der Meldung muss ungleich bisheriger Ausländerkategorie und/oder Gültigkeit sein	46
43.	PR Regel 57: Staatsangehörigkeit in Meldung muss ≠ CH sein.....	46
44.	PR Regel 60: Die Identifikatoren der Person in der Meldung müssen ≠ der Identifikatoren der Beziehungspersonen in der Meldung sein.....	47
45.	PR Regel 61: Der in der Meldung gemeldete Vormund selber darf keine Kindes und Erwachsenenenschutz-Massnahme haben.....	48
46.	PR Regel 62: Vormund aus Meldung muss älter als 18 sein	48
47.	PR Regel 63: Neuer Name muss ungleich altem Namen sein.....	49
48.	PR Regel 65: Person in Meldung darf noch nicht vorhanden sein	50
49.	PR Regel 69: Identifikatoren in der Meldung sind nicht identisch mit den Identifikatoren in der Gemeinde.....	51
50.	PR Regel 71: Das kantonale Attribut „Muttersprache“ darf nicht geliefert werden	51
51.	PR Regel 72: Muttersprache muss eine gültige Sprache sein	52
52.	PR Regel 74: VN13 muss für Gemeinde eindeutig sein	52
53.	PR Regel 75: Die Person darf per Ereignisdatum oder in der Zukunft nicht in der Gemeinde aktiv sein	53
54.	PR Regel 78: Identifikatoren in der Meldung sind nicht identisch mit den Identifikatoren in der Gemeinde.....	54
55.	PR Regel 79: Fachliches Datum in Meldung darf höchstens [x] Monate in der Zukunft sein. [Label fachliches Datum]: [Fachliches Datum]	55
56.	PR Regel 80: Wegzugsdatum in Meldung muss grösser oder gleich dem Zuzugsdatum in der Meldung sein	56

57.	PR Regel 81: Zuzugsdatum in Meldung muss grösser oder gleich dem Geburtsdatum sein	57
58.	PR Regel 82: Zuzugsdatum in Meldung darf sich maximal um [x] Monate ändern	58
59.	PR Regel 83: Das korrigierte Zuzugsdatum muss grösser als ein allfälliges früheres Wegzugsdatum sein	58
60.	PR Regel 84: Das korrigierte Zuzugsdatum darf höchstens [x] Tage in der Zukunft liegen.....	59
61.	PR Regel 85: Das korrigierte Zuzugsdatum muss kleiner gleich als ein allfälliges Todesdatum oder Wegzugsdatum sein	60
62.	PR Regel 87: Ist ein bestehendes Wegzugsdatum leer, muss das zu korrigierende Wegzugsdatum dem Todesdatum entsprechen	61
63.	PR Regel 88: Das korrigierte Wegzugsdatum in Meldung darf sich maximal um [x] Monate ändern.....	62
64.	PR Regel 89: Das korrigierte Wegzugsdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Zuzugs- oder Geburtsdatum sein.....	63
65.	PR Regel 90: Das korrigierte Wegzugsdatum muss kleiner oder gleich dem Todesdatum sein	63
66.	PR Regel 91: Das korrigierte Wegzugsdatum muss weniger als [x] Tage in der Zukunft liegen.....	64
67.	PR Regel 92: Ein Wegzugsdatum darf nur auf einer weggezogenen Person gelöscht werden	65
68.	PR Regel 93: Ein Wegzugsdatum darf nur gelöscht werden, wenn die Person im Einwohnerregister kein Todesdatum hat	65
69.	PR Regel 94: Das korrigierte Geburtsdatum darf höchstens [x] Jahre vor einem allfälligen Todesdatum, bzw. dem Tagesdatum liegen	66
70.	PR Regel 95: Das korrigierte Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein	67
71.	PR Regel 96: Das korrigierte Geburtsdatum muss innerhalb des aktiven Zeitraums der Person sein (keine Verschiebung hinter Wegzug oder Tod)	67
72.	PR Regel 97: Das korrigierte Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem bestehenden Zuzugsdatum sein	68
73.	PR Regel 98: Das korrigierte Todesdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Geburtsdatum sein	69
74.	PR Regel 99: Das korrigierte Todesdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Zuzugsdatum sein	70
75.	PR Regel 100: Das korrigierte Todesdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein	70
76.	PR Regel 101: Wenn das Wegzugsdatum geliefert wird muss auch der Wegzugsort geliefert werden	71

77.	PR Regel 102: Wenn der Wegzugsort geliefert wird, muss auch das Wegzugsdatum geliefert werden	71
78.	PR Regel 112: Ereignis darf aufgrund eines Programmfehlers nicht durchgeführt werden	72
79.	PR Regel 113: Es darf nur eine Nationalität in der Meldung geliefert werden	72
80.	PR Regel 114: Es darf nur das "Todesdatum von" (deathPeriod dateFrom) in der Meldung gemeldet werden.....	73
81.	PR Regel 115: Gültig bis Datum muss grösser oder gleich dem gültig ab Datum sein...	74
82.	PR Regel 116: Einbürgerungsdatum muss bei allen Heimatorten gleich dem Ereignisdatum sein.....	74
83.	PR Regel 117: Der neue Gemeindeidentifikator muss in der Gemeinde eindeutig sein .	75
84.	PR Regel 118: Partneridentifikationstyp muss mit Zustelladrestyp übereinstimmen.	75
85.	PR Regel 119: Mindestens eine Elternbeziehung muss im Ereignis gemeldet werden ..	76
86.	PR Regel 120: Adresse des Partners in der Meldung muss mit Adresse im Einwohnerregister übereinstimmen	76
87.	PR Regel 121: Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen mit dem fachlichen Datum (Hauptdatum) übereinstimmen.....	77
88.	PR Regel 122: Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen <= dem fachlichen Datum (Hauptdatum) sein.....	78
89.	PR Regel 123: Das fachliche Datum muss in der Meldung vorhanden sein	80
90.	PR Regel 124: Alle gemeldeten Heimatorte müssen im historischen Heimatortverzeichnis vorhanden sein.....	82
91.	PR Regel 125: Ereignisse für welche ein Kanton keine gesetzliche Grundlage aufweist, werden zurückgewiesen.....	83
92.	PR Regel 126: Felder, für welche ein Kanton keine rechtliche Grundlage hat, dürfen nicht persistiert werden.....	83
93.	PR Regel 127: Es muss zwingend ein Meldeverhältnis im Ereignis gemeldet werden ...	86
94.	PR Regel 128: Doppelte Beziehungen sind nicht erlaubt	86
95.	PR Regel 129: Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen grösser oder gleich 01.01.1900 sein	87
96.	PR Regel 130: Die kantonalen Attribute „Autobesitzer“ und „Besitzt Führerschein“ müssen geliefert werden.....	88
97.	PR Regel 131: Ausländer dürfen keine Heimatorte haben.....	88
98.	PR Regel 132: Schweizer dürfen keine Ausländerkategorie haben.....	89
99.	PR Regel 133: Ein Wegzugsdatum darf nur gelöscht werden wenn vorgängig eine Wegzugsmeldung storniert wurde	89

100. PR Regel 134: Eintragen Partnerschaft nur mit zulässigem Zivilstand und mit eigenem Partner möglich	90
101. PR Regel 135: Ereignisdatum darf nicht kleiner als Zuzugsdatum sein	91
102. PR Regel 136: Wechsel des Meldeverhältnisses von Aufenthalt nach Niederlassung darf nicht mit Korrektur Meldeverhältnis gemeldet werden.....	92
103. PR Regel 137: Meldungen mit leeren Feldern werden zurückgewiesen.....	93
104. PR Regel 138: Wechsel des Meldeverhältnisses von Niederlassung nach Aufenthalt darf nicht mit Korrektur Meldeverhältnis gemeldet werden.....	94
105. PR Regel 139: Das korrigierte Todesdatum muss vor oder gleich dem Wegzugsdatum sein.....	95
107. Regel 140: Ereignismeldung ist Teil einer Massenslieferung und muss von der zuständigen Stelle bestätigt werden	97

Die Überschrift der Regeln ist so aufgebaut, dass der positive Fall beschrieben ist, d.h. die Regel läuft durch und generiert keinen Fehler.

Legende:

- **Obligatorisch**
Regel darf auf keinem Fall inaktiviert oder ignoriert werden.
- **Obligatorisch**
Die Bedag empfiehlt, diese Regel nicht zu ignorieren und nicht zu inaktivieren.
- **Fakultativ**
Die Regel darf inaktiviert oder ignoriert werden

1. Regeln für alle Kantone

Regel	Erforderlichkeit	Parameter	Bemerkungen	PRNR
<u>PR Regel 1: Ereignisdatum muss nach Geburtsdatum sein</u>	Obligatorisch	-	-	1
<u>PR Regel 5: Ereignisdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein</u>	Obligatorisch	-	Für weitere Angaben siehe https://www.ech.ch/vech-web/page?p=dossier&documentNumber=eCH-0020&documentVersion=3.0 Anhang H.	5
<u>PR Regel 7: Eheschliessung nur mit zulässigem Zivilstand und eigenem Partner möglich</u>	Obligatorisch	-	💣 z.B. Verheiratete Person kann mit anderer Person erneut verheiratet werden	7
<u>PR Regel 9: Person muss verheiratet oder in Partnerschaft sein</u>	Obligatorisch	-	💣 z.B. Ledige oder geschiedene Person kann z.B. getrennt werden	9
<u>PR Regel 10: Person muss getrennt sein</u>	Obligatorisch	-	-	10
<u>PR Regel 11: Person muss verheiratet sein</u>	Obligatorisch	-	💣 z.B. Eine nicht verheiratete Person kann geschieden werden.	11
<u>PR Regel 14: Person muss Staatsangehörigkeit ≠ Schweiz haben</u>	Obligatorisch	-	-	14

Regel	Erforderlichkeit	Parameter	Bemerkungen	PRNR
<u>PR Regel 15: Heimatort in Meldung muss ungleich bisherigem Heimatort sein</u>	Obligatorisch	-	-	15
<u>PR Regel 16: Heimatort in Meldung muss gleich bisherigem Heimatort sein</u>	Fakultativ	-	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	16
<u>PR Regel 17: Ereignisdatum muss mit dem Einbürgerungsdatum übereinstimmen</u>	Fakultativ	-	<p>Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable</p> <p>Bei einer Aberkennung eines Schweizer Bürgerrechts sind mehrere Konstellationen möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entlassung (Die Entlassung aus dem Schweizer Bürgerrecht entfaltet eine Wirkung ex nunc und tritt mit der Zustellung der Entlassungsurkunde ein (Empfangsbestätigung: Quittung der Aushändigung oder Zustelldatum). Entzug (Der Entzug entfaltet eine Wirkung ex nunc und das Rechtskraftsdatum wird gemäss Entscheid SEM verarbeitet) <p>Nichtigerklärung (Die Nichtigerklärung einer Einbürgerung entfaltet eine Wirkung ex tunc (von Anfang an, war nie anders); die betroffene Person ist also sozusagen gar nie eingebürgert worden)</p>	17
<u>PR Regel 18: Gültig bis der Aufenthaltsgenehmigung muss in der Zukunft liegen</u>	Obligatorisch	-	-	18
<u>PR Regel 19: Staatsangehörigkeit</u>	Fakultativ	-	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	19

Regel	Erforderlichkeit	Parameter	Bemerkungen	PRNR
<u>in Meldung muss ungleich bisheriger Staatsangehörigkeit sein</u>				
<u>PR Regel 20: Zuzugsgemeinde muss ungleich Wegzugsgemeinde sein</u>	Obligatorisch	-	🔴 z.B. Ein Umzug kann als Zuzug verarbeitet werden.	20
<u>PR Regel 21: Zuzugsadresse muss ungleich Wegzugsadresse sein</u>	Fakultativ	-	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	21
<u>PR Regel 23: Schriftensperre der Person muss leer sein</u>	Fakultativ	-	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	23
<u>PR Regel 25: Neue Datensperre muss ungleich bestehende Datensperre sein</u>	Fakultativ	-	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	25
<u>PR Regel 27: Neue Konfession muss ungleich alter Konfession sein</u>	Fakultativ	-	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	27
<u>PR Regel 28: Person muss verschollen sein</u>	Obligatorisch	-	-	28
<u>PR Regel 29: Person muss tot sein</u>	Obligatorisch	-	-	29
<u>PR Regel 30: Das Wegzugsdatum muss grösser als das Zuzugsdatum sein</u>	Obligatorisch	-	-	30
<u>PR Regel 32: Geschlecht beider Personen muss gleich sein</u>	Obligatorisch	-	-	32

Regel	Erforderlichkeit	Parameter	Bemerkungen	PRNR
<u>PR Regel 33: Auflösung Partnerschaft muss nach Eintragung Partnerschaft erfolgen</u>	Obligatorisch	-	🚫 z.B. Person, welche nie eine eingetragene Partnerschaft hatte hat auf einmal Zivilstand aufgelöste Partnerschaft	33
<u>PR Regel 34: Person muss eingetragene Partnerschaft aufweisen</u>	Obligatorisch	-	-	34
<u>PR Regel 35: Neue Schriftensperre muss ungleich alter Schriftensperre sein</u>	Fakultativ	-	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	35
<u>PR Regel 37: Person muss Schweizer Heimatort aufweisen</u>	Obligatorisch	-	-	37
<u>PR Regel 38: Person muss Schweizer Staatsangehörigkeit aufweisen</u>	Obligatorisch	-	-	38
<u>PR Regel 39: Vormundschaftliche Massnahme muss vorhanden sein</u>	Fakultativ	-	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	39
<u>PR Regel 40: Lokaler Schlüssel muss MU.* aufweisen</u>	Fakultativ	-	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	40
<u>PR Regel 41: Fachliches Datum und Ereignisdatum müssen gleich sein</u>	Obligatorisch	-	-	41
<u>PR Regel 43: Todesdatum der Person muss leer sein</u>	Obligatorisch	-	-	43
<u>PR Regel 44: Wegzugsdatum der Person muss leer sein</u>	Obligatorisch	-	-	44

Regel	Erforderlichkeit	Parameter	Bemerkungen	PRNR
<u>PR Regel 45: Die Person darf kein Wegzugsdatum in der Zukunft haben</u>	Fakultativ	-	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	45
<u>PR Regel 47: Trennungsdatum der ledigen Person muss leer sein</u>	Obligatorisch	-	-	47
<u>PR Regel 48: Das Zuzugsdatum muss mit dem Ereignisdatum übereinstimmen</u>	Obligatorisch	-	-	48
<u>PR Regel 49: Person muss mindestens 16 Jahre alt sein</u>	Fakultativ	-	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	49
<u>PR Regel 50: Ereignisdatum muss nach Scheidung, Verwitwung, Ungültigerklärung der Ehe oder Aufhebung der Partnerschaft liegen</u>	Obligatorisch	-	-	50
<u>PR Regel 51: Ereignisdatum muss nach Heirat liegen</u>	Obligatorisch	-	-	51
<u>PR Regel 52: Aufhebung Trennung muss nach Trennung liegen</u>	Fakultativ	-	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	52
<u>PR Regel 54: Person muss mehr als einen Heimatort haben</u>	Obligatorisch	-	-	54
<u>PR Regel 56: Ausländerkategorie in Meldung und/oder Gültigkeit in der Meldung muss ungleich bisheriger</u>	Fakultativ	-	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	56

Regel	Erforderlichkeit	Parameter	Bemerkungen	PRNR
<u>Ausländerkategorie und/oder Gültigkeit sein</u>				
<u>PR Regel 57: Staatsangehörigkeit in Meldung muss ≠ CH sein</u>	Obligatorisch	-	-	57
<u>PR Regel 60: Die Identifikatoren der Person in der Meldung müssen ≠ der Identifikatoren der Beziehungspersonen in der Meldung sein</u>	Obligatorisch	-	-	60
<u>PR Regel 61: Der in der Meldung gemeldete Vormund selber darf keine Kindes und Erwachsenenschutz-Massnahme haben</u>	Obligatorisch	-	-	61
<u>PR Regel 62: Vormund aus Meldung muss älter als 18 sein</u>	Obligatorisch	-	-	62
<u>PR Regel 63: Neuer Name muss ungleich altem Namen sein</u>	Fakultativ	-	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	63
<u>PR Regel 65: Person in Meldung darf noch nicht vorhanden sein</u>	Obligatorisch	-	-	65
<u>PR Regel 69: Identifikatoren in der Meldung sind nicht identisch mit den Identifikatoren in der Gemeinde</u>	Obligatorisch	-	-	69


Regel	Erforderlichkeit	Parameter	Bemerkungen	PRNR
PR Regel 74: VN13 muss für Gemeinde eindeutig sein	Obligatorisch	-	-	74
PR Regel 75: Die Person darf per Ereignisdatum oder in der Zukunft nicht in der Gemeinde aktiv sein	Obligatorisch	-	-	75
PR Regel 78: Identifikatoren in der Meldung sind nicht identisch mit den Identifikatoren in der Gemeinde	Obligatorisch - in den Kantonen jedoch deaktiviert und durch PR Regel 69: Identifikatoren in der Meldung sind nicht identisch mit den Identifikatoren in der Gemeinde ersetzt	-	Mit R18.04 wurde die Regel 78 für alle Kantone deaktiviert. Regel 69 wurde dafür aktiviert.	78
PR Regel 79: Fachliches Datum in Meldung darf höchstens [x] Monate in der Zukunft sein. [Label fachliches Datum]: [Fachliches Datum]	Fakultativ	Ja: Default 6	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	79
PR Regel 80: Wegzugsdatum in Meldung muss grösser oder gleich dem Zugzugsdatum in der Meldung sein	Obligatorisch	-	-	80
PR Regel 81: Zuzugsdatum in Meldung muss grösser oder gleich dem Geburtsdatum sein	Obligatorisch	-	-	81

Regel	Erforderlichkeit	Parameter	Bemerkungen	PRNR
<u>PR Regel 82: Zuzugsdatum in Meldung darf sich maximal um [x] Monate ändern</u>	Fakultativ	Ja: Default 12	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	82
<u>PR Regel 83: Das korrigierte Zuzugsdatum muss grösser als ein allfälliges früheres Wegzugsdatum sein</u>	Fakultativ	-	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und V3 ignorable	83
<u>PR Regel 84: Das korrigierte Zuzugsdatum darf höchstens [x] Tage in der Zukunft liegen</u>	Fakultativ	Ja; Default 100	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	84
<u>PR Regel 85: Das korrigierte Zuzugsdatum muss kleiner gleich als ein allfälliges Todesdatum oder Wegzugsdatum sein</u>	Obligatorisch	-	-	85
<u>PR Regel 87: Ist ein bestehendes Wegzugsdatum leer, muss das zu korrigierende Wegzugsdatum dem Todesdatum entsprechen</u>	Fakultativ	-	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und V3 ignorable	87
<u>PR Regel 88: Das korrigierte Wegzugsdatum in Meldung darf sich maximal um [x] Monate ändern</u>	Fakultativ	Ja: Default 12	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	88
<u>PR Regel 89: Das korrigierte Wegzugsdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden</u>	Fakultativ	-	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und V3 ignorable	89

Regel	Erforderlichkeit	Parameter	Bemerkungen	PRNR
<u>Zuzugs- oder Geburtsdatum sein</u>				
<u>PR Regel 90: Das korrigierte Wegzugsdatum muss kleiner oder gleich dem Todesdatum sein</u>	Obligatorisch	-	-	90
<u>PR Regel 91: Das korrigierte Wegzugsdatum muss weniger als [x] Tage in der Zukunft liegen</u>	Fakultativ	Ja: Default 100	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	91
<u>PR Regel 92: Ein Wegzugsdatum darf nur auf einer weggezogenen Person gelöscht werden</u>	Obligatorisch	-	-	92
<u>PR Regel 93: Ein Wegzugsdatum darf nur gelöscht werden, wenn die Person im Einwohnerregister kein Todesdatum hat</u>	Obligatorisch	-	-	93
<u>PR Regel 94: Das korrigierte Geburtsdatum darf höchstens [x] Jahre vor einem allfälligen Todesdatum, bzw. dem Tagesdatum liegen</u>	Fakultativ	Ja: Default 125	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	94
<u>PR Regel 95: Das korrigierte Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein</u>	Obligatorisch	-	-	95

Regel	Erforderlichkeit	Parameter	Bemerkungen	PRNR
<u>PR Regel 96: Das korrigierte Geburtsdatum muss innerhalb des aktiven Zeitraums der Person sein (keine Verschiebung hinter Wegzug oder Tod)</u>	Obligatorisch	-	-	96
<u>PR Regel 97: Das korrigierte Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem bestehenden Zuzugsdatum sein</u>	Obligatorisch	-	-	97
<u>PR Regel 98: Das korrigierte Todesdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Geburtsdatum sein</u>	Obligatorisch	-	-	98
<u>PR Regel 99: Das korrigierte Todesdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Zuzugsdatum sein</u>	Obligatorisch	-	-	99
<u>PR Regel 100: Das korrigierte Todesdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein</u>	Obligatorisch	-	-	100
<u>PR Regel 101: Wenn das Wegzugsdatum geliefert wird muss auch der Wegzugsort geliefert werden</u>	Fakultativ	-	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	101
<u>PR Regel 102: Wenn der Wegzugsort geliefert wird, muss auch das</u>	Fakultativ	-	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	102

Regel	Erforderlichkeit	Parameter	Bemerkungen	PRNR
<u>Wegzugsdatum geliefert werden</u>				
<u>PR Regel 112: Ereignis darf aufgrund eines Programmfehlers nicht durchgeführt werden</u>	Obligatorisch	-	-	112
<u>PR Regel 113: Es darf nur eine Nationalität in der Meldung geliefert werden</u>	Obligatorisch	-	-	113
<u>PR Regel 114: Es darf nur das "Todesdatum von" (deathPeriod dateFrom) in der Meldung gemeldet werden</u>	Obligatorisch	-	-	114
<u>PR Regel 115: Gültig bis Datum muss grösser oder gleich dem gültig ab Datum sein</u>	Obligatorisch	-	-	115
<u>PR Regel 116: Einbürgerungsdatum muss bei allen Heimatorten gleich dem Ereignisdatum sein</u>	Obligatorisch	-	-	116
<u>PR Regel 117: Der neue Gemeindefidentifikator muss in der Gemeinde eindeutig sein</u>	Obligatorisch	-	-	117
<u>PR Regel 118: Parteneridentifikationstyp muss mit Zustelladrestyp übereinstimmen</u>	Obligatorisch	-	-	118

Regel	Erforderlichkeit	Parameter	Bemerkungen	PRNR
<u>PR Regel 119: Mindestens eine Elternbeziehung muss im Ereignis gemeldet werden</u>	Obligatorisch	-	-	119
<u>PR Regel 120: Adresse des Partners in der Meldung muss mit Adresse im Einwohnerregister übereinstimmen</u>	Obligatorisch	-	-	120
<u>PR Regel 121: Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen mit dem fachlichen Datum (Hauptdatum) übereinstimmen</u>	Obligatorisch	-	-	121
<u>PR Regel 122: Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen \leq dem fachlichen Datum (Hauptdatum) sein</u>	Obligatorisch	-	Wie unter Erforderlich vermerkt, ist die Regel obligatorisch. Aufgrund von  NGT-340 - Anpassung der Regel 122 GESCHLOSSEN , wurde die Regel für das Ereignis 23 (Umwandlungs Meldeverhältnis) mit Script auf ignorable konfiguriert.	122
<u>PR Regel 123: Das fachliche Datum muss in der Meldung vorhanden sein</u>	Fakultativ	-	-	123
<u>PR Regel 124: Alle gemeldeten Heimateorte müssen im historischen Heimateortverzeichnis vorhanden sein</u>	Obligatorisch	-	-	124
<u>PR Regel 125: Ereignisse für welche ein Kanton keine gesetzliche Grundlage aufweist,</u>	Fakultativ	-	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	125


Regel	Erforderlichkeit	Parameter	Bemerkungen	PRNR
<u>werden zurückgewiesen</u>				
<u>PR Regel 126: Fehler, für welche ein Kanton keine rechtliche Grundlage hat, dürfen nicht persistiert werden</u>	Fakultativ	Ja: Werte siehe Beschreibung	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable	126
<u>PR Regel 127: Es muss zwingend ein Meldeverhältnis im Ereignis gemeldet werden</u>	Fakultativ	-	-	127
<u>PR Regel 128: Doppelte Beziehungen sind nicht erlaubt</u>	Obligatorisch	-	-	128
<u>PR Regel 129: Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen grösser oder gleich 01.01.1900 sein</u>	Obligatorisch	-	-	129
<u>PR Regel 131: Ausländer dürfen keine Heimatorte haben</u>	Obligatorisch	-	-	131
<u>PR Regel 132: Schweizer dürfen keine Ausländerkategorie haben</u>	Obligatorisch	-	-	132
<u>PR Regel 133: Ein Wegzugsdatum darf nur gelöscht werden wenn vorgängig eine Wegzugsmeldung storniert wurde</u>	Fakultativ	-	-	133
<u>PR Regel 134: Eintragen Partnerschaft nur mit zulässigem Zivilstand</u>	Obligatorisch	-	-	134

Regel	Erforderlichkeit	Parameter	Bemerkungen	PRNR
<u>und mit eigenem Partner möglich</u>				
<u>PR Regel 135: Ereignisdatum darf nicht kleiner als Zugzugsdatum sein</u>	Fakultativ	-	-	135
<u>PR Regel 136: Wechsel des Meldeverhältnisses von Aufenthalt nach Niederlassung darf nicht mit Korrektur Meldeverhältnis gemeldet werden</u>	Fakultativ	-	-	136
<u>PR Regel 137: Meldungen mit leeren Feldern werden zurückgewiesen</u>	Fakultativ	-	-	137
<u>PR Regel 138: Wechsel des Meldeverhältnisses von Niederlassung nach Aufenthalt darf nicht mit Korrektur Meldeverhältnis gemeldet werden</u>	Fakultativ	-	-	138
<u>PR Regel 139: Das korrigierte Todesdatum muss vor oder gleich dem Wegzugsdatum sein</u>	Fakultativ	-	-	139
<u>PR Regel 9999: Template</u>	Obligatorisch, Obligatorisch, Fakultativ	-	-	9999


2. Spezialregeln Kanton Fribourg

Regel	Erforderlichkeit	Parameter	Bemerkungen	PRNR
<u>PR Regel 71: Das kantonale Attribut „Muttersprache“ darf nicht geliefert werden</u>	Obligatorisch	-	Nur Kanton Fribourg	71
<u>PR Regel 72: Muttersprache muss eine gültige Sprache sein</u>	Obligatorisch	-	Nur Kanton Fribourg	72
<u>PR Regel 130: Die kantonalen Attribute „Autobesitzer“ und „Besitzt Führerschein“ müssen geliefert werden</u>	Fakultativ	-	Nur Kanton Fribourg	130

3. PR Regel 1: Ereignisdatum muss nach Geburtsdatum sein


PRNR	1
Name	Ereignisdatum muss nach Geburtsdatum sein
Beschreibung	Bei allen Meldegründen, ausser dem Gesamtdatenbestand, muss das Ereignisdatum gleich oder grösser dem Geburtsdatum sein (BFS-Fehlerfall 351.8).
Fehlerbedingung	Geburtsdatum der Person (Ereignismeldung) > Eventdatum (Ereignismeldung)  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Das Ereignisdatum muss nach dem Geburtsdatum sein. Ereignisdatum: "{0}", Geburtsdatum: "{1}".
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

4. PR Regel 5: Ereignisdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein



PRNR	5
Name	Ereignisdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein
Beschreibung	Ereignisdatum liegt nicht in der Zukunft. Ausgenommen beim Wegzug und beim Zuzug. Bei diesen beiden Ereignissen kann das Ereignisdatum in der Zukunft liegen.
Fehlerbedingung	Eventdatum (Ereignismeldung) > Tagesdatum  Regel generiert einen Fehler.

Fehlermeldung	Ereignisdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein. Ereignisdatum: "{0}", aktuelles Datum: "{1}"
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	Für weitere Angaben siehe https://www.ech.ch/vechweb/page?p=dossier&documentNumber=eCH-0020&documentVersion=3.0 Anhang H.


5. PR Regel 7: Eheschliessung nur mit zulässigem Zivilstand und eigenem Partner möglich

PRNR	7
Name	Eheschliessung nur mit zulässigem Zivilstand und eigenem Partner möglich
Beschreibung	<p>Der bisherige Zivilstand der gemeldeten Person ist "ledig", "unverheiratet", "geschieden", "aufgelöste Partnerschaft", "verwitwet" oder "eingetragene Partnerschaft".</p> <p>Wenn der im Ereignis angegebene Partner im RREG vorhanden ist und dieser den Zivilstand «verheiratet» oder «eingetragene Partnerschaft» aufweist und bei diesem ein Partner angegeben ist, muss der Partner der im Ereignis gemeldeten Person entsprechen.</p>
Fehlerbedingung	<p>Zivilstand Person 'Pers1' (Person in der Ereignismeldung) = verheiratet <input type="checkbox"/> Regel generiert einen Fehler.</p> <p>oder</p> <p>Partner 'Pers2' (Ereignismeldung / Partner, wenn vorhanden) im RREG hat Zivilstand («eingetragene Partnerschaft» oder «verheiratet») und Partnerbeziehung 'Pers2' im RREG ≠ leer und Partner aus Partnerbeziehung (Pers2) ≠ Pers1 <input type="checkbox"/> Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Eheschliessung nur für Person mit Zivilstand "ledig", "unverheiratet", "geschieden", "aufgelöste Partnerschaft", "verwitwet" oder "eingetragene Partnerschaft" und mit eigenem Partner möglich. Zivilstand der Person: "{0}"; Zivilstand des Partners: "{1}".
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	 z.B. Verheiratete Person kann mit anderer Person erneut verheiratet werden

6. PR Regel 9: Person muss verheiratet oder in Partnerschaft sein



PRNR	9
Name	Person muss verheiratet oder in Partnerschaft sein
Beschreibung	Der Zivilstand der Person ist zum Zeitpunkt der Trennung "verheiratet" oder "In eingetragener Partnerschaft"
Fehlerbedingung	Zivilstand der Person (Ereignismeldung) ≠ verheiratet oder eingetragene Partnerschaft  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Person muss verheiratet oder in Partnerschaft sein. Zivilstand der Person: "{0}".
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	 z.B. Ledige oder geschiedene Person kann z.B. getrennt werden

7. PR Regel 10: Person muss getrennt sein


PRNR	10
Name	Person muss getrennt sein
Beschreibung	Person muss getrennt sein Die Trennung der Person ist zum Zeitpunkt der Aufhebung „freiwillig getrennt“ oder „gerichtlich getrennt“.
Fehlerbedingung	Trennungscodex der Person (Ereignismeldung) = leer  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Die Person muss getrennt sein.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

8. PR Regel 11: Person muss verheiratet sein

PRNR	11
------	----


Name	Person muss verheiratet sein
Beschreibung	Person muss verheiratet sein. Der Zivilstand der Person ist zum Zeitpunkt des Ereigniszeitpunkts „Verheiratet“.
Fehlerbedingung	Zivilstand der Person (Ereignismeldung) ≠ verheiratet  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Die Person muss verheiratet sein. Zivilstand der Person: "{0}".
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	 z.B. Eine nicht verheiratete Person kann geschieden werden.

9. PR Regel 14: Person muss Staatsangehörigkeit ≠ Schweiz haben


PRNR	14
Name	Person muss Staatsangehörigkeit ≠ Schweiz haben
Beschreibung	Person muss Staatsangehörigkeit ungleich Schweiz haben. Für die vom Meldeereignis betroffene Person muss die Staatsangehörigkeit auf der Geres-Datenbank ungleich „CH“ sein. (Bei Ereignis Wechsel Ausländerkategorie: BFS-Fehlerfall 431.2, Schweizer dürfen keine Ausländerkategorie haben).
Fehlerbedingung	Nationalität der Person (Geres Datenbank) = 'CH'  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Person muss Staatsangehörigkeit ungleich Schweiz (CH) haben.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

10. PR Regel 15: Heimatort in Meldung muss ungleich bisherigem Heimatort sein

PRNR	15
-------------	----

Name	Heimatort in Meldung muss ungleich bisherigem Heimatort sein
Beschreibung	Heimatort in Meldung muss ungleich bisherigem Heimatort sein.
Fehlerbedingung	<p>Lesen Heimatort der Person 'HoP' (Ereignismeldung).</p> <p>Lesen aller Heimatorte der Person 'HosDB' (Geres Datenbank).</p> <p>Für jeden Heimatort 'HoDB' (HosDB)</p> <p style="padding-left: 40px;">Gemeindename und Kanton (HoP) = Gemeindename und Kanton (HoDB)</p> <p style="padding-left: 40px;"> Regel generiert einen Fehler.</p> <p>Ende</p>
Fehlermeldung	Heimatort in Meldung muss ungleich bisherigem Heimatort sein. Heimatort in Meldung: "{0}".
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

11. PR Regel 16: Heimatort in Meldung muss gleich bisherigem Heimatort sein

PRNR	16
Name	Heimatort in Meldung muss gleich bisherigem Heimatort sein
Beschreibung	<p>Heimatort in Meldung muss gleich bisherigem Heimatort sein.</p> <p>Vom Meldegrund betroffene Person hatte den entsprechenden Heimatort als Heimatort zugewiesen.</p>
Fehlerbedingung	<p>Lesen Heimatort der Person 'HoP' (Ereignismeldung).</p> <p>Lesen aller Heimatorte der Person 'HosDB' (Geres Datenbank).</p> <p>Für jeden Heimatort 'HoDB' aus HosDB</p> <p style="padding-left: 40px;">Gemeindename und Kanton (HoP) ≠ einem Gemeindename und Kanton (HoDB)</p> <p style="padding-left: 40px;"> Regel generiert einen Fehler.</p> <p>Ende</p>
Fehlermeldung	Heimatort in Meldung muss gleich bisherigem Heimatort sein. Heimatort in Meldung: "{0}". Heimatort/e der Person: "{1}".
Erforderlichkeit	Fakultativ

Parameter	-
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable

12. PR Regel 17: Ereignisdatum muss mit dem Einbürgerungsdatum übereinstimmen

PRNR	17
Name	Ereignisdatum muss mit dem Einbürgerungsdatum übereinstimmen
Beschreibung	Ereignisdatum muss mit dem Einbürgerungsdatum übereinstimmen
Fehlerbedingung	Lesen alle Heimorte 'HosDB' (Geres Datenbank) Für jeden Heimort 'HoDB' aus HosDB <div style="margin-left: 40px;">Einbürgerungsdatum (HoDB ≠ Eventdatum (Ereignismeldung))</div> <div style="margin-left: 40px;">➡ Regel generiert einen Fehler. .</div> Ende
Fehlermeldung	Das Ereignisdatum muss mit dem Einbürgerungsdatum übereinstimmen. Ereignisdatum: "{0}", Einbürgerungsdaten: {1}.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable Bei einer Aberkennung eines Schweizer Bürgerrechts sind mehrere Konstellationen möglich: <ul style="list-style-type: none"> • Entlassung (Die Entlassung aus dem Schweizer Bürgerrecht entfaltet eine Wirkung ex nunc und tritt mit der Zustellung der Entlassungsurkunde ein (Empfangsbestätigung: Quittung der Aushändigung oder Zustelldatum). • Entzug (Der Entzug entfaltet eine Wirkung ex nunc und das Rechtskraftsdatum wird gemäss Entscheid SEM verarbeitet Nichtigerklärung (Die Nichtigerklärung einer Einbürgerung entfaltet eine Wirkung ex tunc (von Anfang an, war nie anders); die betroffene Person ist also sozusagen gar nie eingebürgert worden)

13. PR Regel 18: Gültig bis der Aufenthaltsgenehmigung muss in der Zukunft liegen

PRNR	18
Name	Gültig bis der Aufenthaltsgenehmigung muss in der Zukunft liegen
Beschreibung	Gültig bis der Aufenthaltsgenehmigung muss in der Zukunft liegen.
Fehlerbedingung	Datum residencePermitTill (Ereignismeldung) < Eventdatum (Ereignismeldung) ➔ Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Gültig bis der Aufenthaltsgenehmigung muss in der Zukunft liegen. "Gültig bis" Aufenthaltsgenehmigung: "{0}", Meldungs-Datum "{1}".
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

14. PR Regel 19: Staatsangehörigkeit in Meldung muss ungleich bisheriger Staatsangehörigkeit sein

PRNR	19
Name	Staatsangehörigkeit in Meldung muss ungleich bisheriger Staatsangehörigkeit sein
Beschreibung	Staatsangehörigkeit in Meldung muss ungleich bisheriger Staatsangehörigkeit sein. Vom Meldegrund betroffene Person hatte nicht bereits diese Nationalität.
Fehlerbedingung	Staatsangehörigkeit der Person (Ereignismeldung) = bekannt und Ländercode (Ereignismeldung) = leer ➔ Regel generiert einen Fehler oder Staatsangehörigkeit der Person (Ereignismeldung) = bekannt und Ländercode (Ereignismeldung) = Ländercode (Geres Datenbank) ➔ Regel generiert einen Fehler oder Staatsangehörigkeit (Ereignismeldung) = staatenlos ➔ Regel generiert einen Fehler


	<p>oder</p> <p>Staatsangehörigkeit (Ereignismeldung) = Staatsangehörigkeit unbekannt</p> <p>➡ Regel generiert einen Fehler</p>
Fehlermeldung	<p>Verschiedene Fehlermeldungen möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In der Meldung muss ein Land angegeben sein, wenn die Staatsangehörigkeit bekannt ist. • Staatsangehörigkeit in Meldung muss ungleich bisheriger Staatsangehörigkeit sein. Gemeldete Staatsangehörigkeit: "{0}". • Die Person hat bereits die gemeldete Staatsangehörigkeit "staatenlos". • Die Person hat bereits die gemeldete Staatsangehörigkeit "unbekannt".
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable

15. PR Regel 20: Zuzugsgemeinde muss ungleich Wegzugsgemeinde sein


PRNR	20
Name	Zuzugsgemeinde muss ungleich Wegzugsgemeinde sein
Beschreibung	Zuzugsgemeinde muss ungleich Wegzugsgemeinde sein.
Fehlerbedingung	<p>Gemeinde aus den Wegzugsangaben (Ereignismeldung/Wegzugsangaben(goesTo)) = Meldegemeinde der Person (Ereignismeldung)</p> <p>➡ Regel generiert einen Fehler.</p> <p>oder</p> <p>Gemeinde aus den Zuzugsangaben (Ereignismeldung/Zuzugsgemeinde(comes-From)) = der Meldegemeinde der Person (Ereignismeldung)</p> <p>➡ Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Zuzugsgemeinde muss ungleich Wegzugsgemeinde sein. Zuzugs- bzw. Wegzugsgemeinde: "{0}".
Erforderlichkeit	Obligatorisch

Parameter	-
Bemerkungen	🔴 z.B. Ein Umzug kann als Zuzug verarbeitet werden.

16. PR Regel 21: Zuzugsadresse muss ungleich Wegzugsadresse sein

PRNR	21
Name	Zuzugsadresse muss ungleich Wegzugsadresse sein
Beschreibung	Zuzugsadresse muss ungleich Wegzugsadresse sein.
Fehlerbedingung	Lesen neue Adresse 'AdrP' der Person (Ereignismeldung) Lesen Adresse der Person 'AdrDB' (Geres Datenbank). AdrDB = AdrP  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Zuzugsadresse muss ungleich Wegzugsadresse sein. Zuzugs- bzw. Wegzugsadresse: "{0}".
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable

16.1 Änderungshistorie

Spezifikation	Jira	Änderungsbeschreibung	Release
GAG-2640 - Regel 21 Anpassung wegen Umzügen von Sammelhaushalt zu Sammelhaushalt - GERES Bedag - Bedag Confluence	<input checked="" type="checkbox"/> GAG-2640 - Regel 21: Anpassung wegen Umzügen von SH in SH 	Ein Umzug von Sammelhaushalt zu Sammelhaushalt wird neu als Fehler ausgewiesen	2504.0

17. PR Regel 23: Schriftensperre der Person muss leer sein

PRNR	23
Name	Schriftensperre der Person muss leer sein
Beschreibung	Schriftensperre der Person muss leer sein.

Fehlerbedingung	Schriftensperre der Person (Ereignismeldung) ≠ leer und Schriftensperre der Person (Ereignismeldung) ≠ 'Nein' ➡ Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Schriftensperren der Person muss leer sein.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable

18. PR Regel 25: Neue Datensperre muss ungleich bestehende Datensperre sein

PRNR	25
Name	Neue Datensperre muss ungleich bestehende Datensperre sein
Beschreibung	Neue Datensperre muss ungleich bestehende Datensperre sein.
Fehlerbedingung	Datensperre der Person (Ereignismeldung) = leer und Datensperre (Geres Datenbank) = leer ➡ Regel generiert einen Fehler. oder Datensperre der Person (Ereignismeldung) = Datensperre (Geres Datenbank) ➡ Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Neue Datensperre muss ungleich bestehende Datensperre sein. Datensperre: "{0} {1}".
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable

19. PR Regel 27: Neue Konfession muss ungleich alter Konfession sein

PRNR	27
Name	Neue Konfession muss ungleich alter Konfession sein
Beschreibung	Neue Konfession muss ungleich alter Konfession sein.

Fehlerbedingung	<p>Konfessionscode der Person (Geres Datenbank) ≠ leer und Konfessionscode der Person (Geres Datenbank) = Konfessionscode der Person (Ereignismeldung)</p> <p>➔ Regel generiert einen Fehler.</p> <p>Ausnahme: Wenn die Einstellung "flagMapReligionCodesRREG" auf "true" gesetzt ist (also Filter 1 aus VPERS-161 verwendet wird), generiert die Regel keinen Fehler, falls beide Konfessionscodes dem Konfessionscode entsprechen, mit welchem die nicht anerkannten Konfessionscodes ersetzt werden.</p>
Fehlermeldung	Neue Konfession muss ungleich alter Konfession sein. Konfessionen: "{0}".
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable

20. PR Regel 28: Person muss verschollen sein

PRNR	28
Name	Person muss verschollen sein
Beschreibung	<p>Person muss verschollen sein.</p> <p>In erster Linie muss eine Prüfung erfolgen, ob das Todesdatum gesetzt ist oder nicht. Beim Ereignis Verschollen wird das Todesdatum gesetzt. Damit nun aber nicht echte Tote "erweckt" werden, muss geprüft werden, ob für diese Person das Ereignis Verschollen gemeldet worden ist.</p>
Fehlerbedingung	<p>Lesen sämtliche Ereignisse der Person. Person hat kein Ereignis Verschollen</p> <p>➔ Regel generiert einen Fehler.</p> <p>ACHTUNG: Falls die Meldung „Verschollenerklärung (Missing)“ in der Version eCH-0020V1 oder eCH-0020V2 verarbeitet wurde und die Meldung „Aufheben Verschollenerklärung (UndoMissing)“ nach der Migration der Gemeinde in der Version eCH-0020V3 verarbeitet wurde, schlägt die Regel ebenfalls fehl und es wird ein Fehler generiert</p>
Fehlermeldung	Person muss verschollen sein.

Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

21. PR Regel 29: Person muss tot sein

PRNR	29
Name	Person muss tot sein
Beschreibung	Person muss tot sein.
Fehlerbedingung	Todesdatum der Person (Geres Datenbank) = leer <input type="checkbox"/> Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Person muss tot sein.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

22. PR Regel 30: Das Wegzugsdatum muss grösser als das Zuzugsdatum sein

PRNR	30
Name	Das Wegzugsdatum muss grösser als das Zuzugsdatum sein
Beschreibung	Wegzugsdatum muss grösser als Zuzugsdatum sein. Das mitgelieferte Wegzugsdatum muss grösser als das Zuzugsdatum der Person sein. Zu- und Wegzüge per demselben Datum sind nicht erlaubt. Ausnahme: Zuzugs-, Wegzugs- und Geburtsdatum sind gleich.
Fehlerbedingung	Wegzugsdatum (Ereignismeldung) <= Zuzugsdatum Person <input type="checkbox"/> Regel generiert einen Fehler oder Wegzugsdatum (Ereignismeldung) = Zuzugsdatum und Geburtsdatum Person != Zuzugsdatum Person <input type="checkbox"/> Regel generiert einen Fehler.




Fehlermeldung	Das korrigierte Wegzugsdatum muss grösser als das bestehende Zuzugsdatum der Person sein. Zuzugsdatum: "{0}", Wegzugsdatum: "{1}"
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

23. PR Regel 32: Geschlecht beider Personen muss gleich sein


PRNR	32
Name	Geschlecht beider Personen muss gleich sein.
Beschreibung	Geschlecht beider Personen muss gleich sein.
Fehlerbedingung	Geschlechtscode Person (Ereignismeldung) ≠ Geschlechtscode Partner aus Beziehung der Person (Ereignismeldung) ➡ Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Geschlecht beider Personen muss gleich sein.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

24. PR Regel 33: Auflösung Partnerschaft muss nach Eintragung Partnerschaft erfolgen

PRNR	33
Name	Auflösung Partnerschaft muss nach Eintragung Partnerschaft erfolgen
Beschreibung	Auflösung Partnerschaft muss nach Eintragung Partnerschaft erfolgen. Das Auflösungsdatum muss nach dem Datum der Eintragung der Partnerschaft liegen.

Fehlerbedingung	Zivilstandsdatum der Person (Geres Datenbank) = leer  Regel generiert einen Fehler. oder Auflösungsdatum der Person (Ereignismeldung) < Zivilstandsdatum der Person (Geres Datenbank)  Regel generiert einen Fehler
Fehlermeldung	Auflösung Partnerschaft muss nach Eintragung Partnerschaft erfolgen. Auflösungsdatum: "{0}", Eintragsdatum: "{1}".
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	 z.B. Person, welche nie eine eingetragene Partnerschaft hatte hat auf einmal Zivilstand aufgelöste Partnerschaft

25. PR Regel 34: Person muss eingetragene Partnerschaft aufweisen

PRNR	34
Name	Person muss eingetragene Partnerschaft aufweisen
Beschreibung	Person muss eingetragene Partnerschaft aufweisen.
Fehlerbedingung	Zivilstand der Person (Geres Datenbank) ≠ eingetragene Partnerschaft  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Person muss eingetragene Partnerschaft aufweisen. Zivilstand der Person: "{0}".
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

26. PR Regel 35: Neue Schriftensperre muss ungleich alter Schriftensperre sein

PRNR	35
Name	Neue Schriftensperre muss ungleich alter Schriftensperre sein
Beschreibung	Neue Schriftensperre muss ungleich alter Schriftensperre sein.

Fehlerbedingung	Schriftensperre der Person (Geres Datenbank) = Schriftensperre der Person (Ereignismeldung) ➡ Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Neue Schriftensperre muss ungleich alter Schriftensperre sein. Schriftensperre: "{0} : {1}".
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable

27. PR Regel 37: Person muss Schweizer Heimatort aufweisen

PRNR	37
Name	Person muss Schweizer Heimatort aufweisen
Beschreibung	Person muss Schweizer Heimatort aufweisen.
Fehlerbedingung	Heimatort der Person (Geres Datenbank) = leer ➡ Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Person muss Schweizer Heimatort aufweisen.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

28. PR Regel 38: Person muss Schweizer Staatsangehörigkeit aufweisen

PRNR	38
Name	Person muss Schweizer Staatsangehörigkeit aufweisen
Beschreibung	Person muss Schweizer Staatsangehörigkeit aufweisen.
Fehlerbedingung	Land der Nationalität der Person (Geres Datenbank) = leer oder ≠ Schweiz (Der erste vorhandene Wert wird in der folgenden Reihenfolge verglichen: Ländernummer, Iso-Ländercode, Ländername) ➡ Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Person muss Schweizer Staatsangehörigkeit aufweisen. Staatsangehörigkeit : "{0}".


Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

29. PR Regel 39: Vormundschaftliche Massnahme muss vorhanden sein

PRNR	39
Name	Vormundschaftliche Massnahme muss vorhanden sein
Beschreibung	Vormundschaftliche Massnahme muss vorhanden sein.
Fehlerbedingung	<p>Lesen Beziehung der Person mit dem gelieferten Identifikator der Beziehung (Geres Datenbank).</p> <p>Keine Beziehung gefunden</p> <p>➔ Regel generiert einen Fehler.</p> <p>oder</p> <p>Lesen Beziehung der Person mit dem gelieferten Identifikator der Beziehung (Geres Datenbank).</p> <p>Beziehung ist nicht vom Typ Beistand, Beirat, Vormund oder Vorsorgebeauftragter</p> <p>➔ Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Es muss eine Kindes- oder Erwachsenenschutzrechtliche Beziehung mit dem Identifikator der Beziehung {0} vorhanden sein.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable

30. PR Regel 40: Lokaler Schlüssel muss MU.* aufweisen

PRNR	40
Name	Lokaler Schlüssel muss MU.* aufweisen
Beschreibung	Lokaler Schlüssel muss MU.* aufweisen.

	<p>Bei allen Meldegründen muss die Kategorie des lokalen Schlüssels den Wert "MU.xxx" haben, wobei „xxx“ der BFS Gemeindenummer der Sender-Gemeinde entsprechen muss.</p> <p>Die Regel ist für alle Ereignisse aktiviert und kann nicht via GUI konfiguriert werden.</p>
Fehlerbe- dingung	<p>Musteridentifikator Gemeinde = "MU.xxx[.Zusatz]" (xxx = Meldegemeinde der Person (Ereignismeldung))</p> <p>Prüfen jeden Identifikator der Person (Ereignismeldung)</p> <p style="padding-left: 40px;">Präfix des Identifikators = 'MU.' und Identifikator ≠ Musteridentifikator</p> <p style="padding-left: 40px;"> Regel generiert einen Fehler.</p> <p>Ende</p>
Fehlermel- dung	Lokaler Schlüssel muss MU.* aufweisen. Ist: "[0]", Soll: "[1]".
Erforder- lichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkun- gen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable

31. PR Regel 41: Fachliches Datum und Ereignisdatum müssen gleich sein


PRNR	41								
Name	Fachliches Datum und Ereignisdatum müssen gleich sein								
Beschrei- bung	<p>Fachliches Datum und Ereignisdatum müssen gleich sein.</p> <p>Das fachliche Datum und das Ereignisdatum müssen gleich sein, falls ein fachliches Datum im Ereignis geliefert wird.</p> <p>In der Version eCH-0020V3 sind fachliche Daten bei folgenden Ereignissen bekannt:</p> <table border="1" data-bbox="347 1637 1469 1964"> <thead> <tr> <th>Ereignis</th> <th>fachliches Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einbürgerung Ausländer</td> <td>Einbürgerungsdatum (naturalizationDate)</td> </tr> <tr> <td>Einbürgerung Schweizer in Ge- meinde</td> <td>Einbürgerungsdatum (naturalizationDate)</td> </tr> <tr> <td>Bürgerrechtsentlassung aus Gemeinde</td> <td>Ausbürgerungsdatum (expatriationDate)</td> </tr> </tbody> </table>	Ereignis	fachliches Datum	Einbürgerung Ausländer	Einbürgerungsdatum (naturalizationDate)	Einbürgerung Schweizer in Ge- meinde	Einbürgerungsdatum (naturalizationDate)	Bürgerrechtsentlassung aus Gemeinde	Ausbürgerungsdatum (expatriationDate)
Ereignis	fachliches Datum								
Einbürgerung Ausländer	Einbürgerungsdatum (naturalizationDate)								
Einbürgerung Schweizer in Ge- meinde	Einbürgerungsdatum (naturalizationDate)								
Bürgerrechtsentlassung aus Gemeinde	Ausbürgerungsdatum (expatriationDate)								

Aberkennung Schweizer Bürgerrecht	Datum gültig ab (undoSwissValidFrom)
Änderung Bürgerrecht	Einbürgerungsdatum (naturalizationDate)
Geburt	Geburtsdatum (dateOfBirth)
Eheschliessung	Zivilstandsdatum (dateOfMaritalStatus)
Eintragung Partnerschaft	Zivilstandsdatum (dateOfMaritalStatus)
Trennung	Trennungsdatum (separationValidFrom)
Aufhebung Trennung	Datum gültig bis der Trennung (separationValidTill)
Scheidung	Zivilstandsdatum (dateOfMaritalStatus)
Ungültigerklärung Ehe	Zivilstandsdatum (dateOfMaritalStatus)
Auflösung Partnerschaft	Zivilstandsdatum (dateOfMaritalStatus)
Tod	Todesdatum (dateOfDeath)
Verschollen	Todesdatum (dateOfDeath)
Aufheben Verschollenerklärung	Aufhebung Verschollenerklärung gültig ab (undoMissingValidFrom)
Zivilstandsänderung Partner/in	Zivilstandsdatum (dateOfMaritalStatus)
Namensänderung	Name gültig ab (nameValidFrom)
Zuzug	Zuzugsdatum (arrivalDate)
Umzug (innerhalb Gemeinde)	Umzugsdatum (movingDate)
Zustelladresse	Zustellinformationen gültig von (contactValidFrom) oder (Spezialfall zwei fachl. Daten) gültig bis (contactValidUntil)
Wegzug	Wegzugsdatum (departureDate)
Umwandlung Meldeverhältnis	Zuzugsdatum (arrivalDate)
Konfessionswechsel	Konfession gültig ab (religionValidFrom)
Kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Massnahme	Massnahme gültig ab (guardianMeasureValidFrom)
Aufhebung Kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Massnahme	Gültig ab der Angaben (undoGuardianValidFrom)


	Wechsel Kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Massnahme	Massnahme gültig ab (changeGuardianValidFrom)
	Wechsel Staatsangehörigkeit	Staatsangehörigkeitsangaben gültig ab (nationalityValidFrom)
	Ausländerkategorie	Ausländerkategorie gültig ab (residencePermitValidFrom)
	Änderung Datensperre	Datensperre gültig ab (dataLockValidFrom)
	Änderung Schriftensperre	Schriftensperre gültig ab (paperLockValidFrom)
	Ändern Militärdienstpflichtangaben	Militärdienstpflichtangaben gültig ab (armedForcesValidFrom)
	Ändern Zivilschutzdienstangaben	Zivilschutzdienstpflichtangaben gültig ab (civilDefenseValidFrom)
	Ändern Wehrdienstpflichtangaben	Wehrdienstpflichtangaben gültig ab (fireServiceValidFrom)
	Ändern Krankenversicherungsangaben	Krankenversicherungsangaben gültig ab (healthInsuranceValidFrom)
	Ändern güter- und/oder güter- und/oder erbrechtliche Vereinbarungen	gültig ab erbrechtliche Vereinbarungen (matrimonialInheritanceArrangementValidFrom)
Fehlerbedingung	Wenn fachliches Datum (Ereignismeldung) vorhanden und Fachliches Datum (Ereignismeldung) ≠ Eventdatum (Ereignismeldung) ➡ Regel generiert einen Fehler.	
Fehlermeldung	Fachliches Datum und Ereignisdatum müssen gleich sein. {0}: "{1}", Ereignisdatum: "{2}".	
Erforderlichkeit	Obligatorisch	
Parameter	-	
Bemerkungen	-	

32. PR Regel 43: Todesdatum der Person muss leer sein

PRNR	43
Name	Todesdatum der Person muss leer sein

Beschreibung	Todesdatum der Person muss leer sein. Die Person darf per Eventdatum kein Todesdatum gesetzt haben. Die Regel prüft, ob das Eventdatum grösser als das Todesdatum ist; Meldungen am selben Tag werden akzeptiert.
Fehlerbedingung	Todesdatum der Person (Geres Datenbank) ≠ leer und Todesdatum der Person (Geres Datenbank) < Eventdatum (Ereignismeldung)  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Todesdatum der Person muss leer sein. Todesdatum: "{0}".
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

33. PR Regel 44: Wegzugsdatum der Person muss leer sein

PRNR	44
Name	Wegzugsdatum der Person muss leer sein
Beschreibung	Wegzugsdatum der Person muss leer sein. Die Person darf per Eventdatum kein Wegzugsdatum gesetzt haben. Die Regel prüft, ob das Eventdatum grösser als das Wegzugsdatum ist; Meldungen am selben Tag werden akzeptiert.
Fehlerbedingung	Wegzugsdatum der Person (Geres Datenbank) ≠ leer und Wegzugsdatum der Person (Geres Datenbank) < Eventdatum (Ereignismeldung)  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Wegzugsdatum der Person muss leer sein. Wegzugsdatum: "{0}".
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

34. PR Regel 45: Die Person darf kein Wegzugsdatum in der Zukunft haben

PRNR	45
Name	Die Person darf kein Wegzugsdatum in der Zukunft haben
Beschreibung	<p>Die Person darf kein Wegzugsdatum in der Zukunft haben.</p> <p>Die Person darf vom Eventdatum aus gesehen im direkt folgenden Zeitabschnitt kein Wegzugsdatum gesetzt haben. Die Regel stellt damit sicher, dass bei einer Wegzugsmeldung nicht bereits ein Wegzug in der Zukunft vorhanden ist.</p>
Fehlerbedingung	<p>Wegzugsdatum der Person (Geres Datenbank – nächster Zeitabschnitt) ≠ leer</p> <p>➡ Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Die Person darf kein Wegzugsdatum in der Zukunft haben. Wegzugsdatum: "{0}"
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable

35. PR Regel 47: Trennungsdatum der ledigen Person muss leer sein



PRNR	47
Name	Trennungsdatum der ledigen Person muss leer sein
Beschreibung	<p>Bei allen Meldegründen, ausser dem Gesamtdatenbestand, muss das Ereignisdatum gleich oder grösser dem Geburtsdatum sein (BFS-Fehlerfall 351.8).</p> <p>Ledige Personen dürfen keinen Trennungsgrund, Auflösungsgrund, Trennungsdatum oder Trennungsart angegeben haben (BFS-Fehlerfall 342.2 und 343.3).</p> <p>Laut BFS sollen ledige Personen als Zivilstandsdatum das Geburtsdatum haben (siehe BFS-Fehlerfall 351.3, BFS-Amtlicher Katalog der Merkmale 01.2008 S.27: „Bei Geburt und bei zuziehenden ledigen Personen wird dem Teilmerkmal Datum der letzten Zivilstandsänderung das Geburtsdatum zugewiesen.“).</p>
Fehlerbedingung	<p>Zivilstand der Person (Ereignismeldung) = ledig und Trennungscod, Trennungsdatum oder Auflösungsgrund ≠ leer</p> <p>➡ Regel generiert einen Fehler.</p> <p>oder</p>

PRNR	47
	Zivilstand der Person (Ereignismeldung) = ledig und Zivilstandsdatum der Person (Ereignismeldung) ≠ Geburtsdatum ➡ Regel generiert einen Fehler.
Fehler- meldung	<ul style="list-style-type: none"> • Trennungsdatum der ledigen Person muss leer sein. • Zivilstandsdatum der ledigen Person muss gleich dem Geburtsdatum sein.
Erforder- lichkeit	Obligatorisch
Parame- ter	-
Bemer- kungen	-


36. PR Regel 48: Das Zuzugsdatum muss mit dem Ereignisdatum übereinstimmen

PRNR	48
Name	Das Zuzugsdatum muss mit dem Ereignisdatum übereinstimmen
Beschreibung	Zuzugsdatum und Ereignisdatum müssen gleich sein.
Fehlerbedin- gung	Zuzugsdatum (ArrivalDate Ereignismeldung) ≠ Ereignisdatum (EventDate Ereignis- meldung) ➡ Regel generiert einen Fehler.
Fehlermel- dung	Das Zuzugsdatum muss mit dem Ereignisdatum übereinstimmen. Zuzugsdatum: "{0}", Ereignisdatum: "{1}".
Erforderlich- keit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

37. PR Regel 49: Person muss mindestens 16 Jahre alt sein

PRNR	49
Name	Person muss mindestens 16 Jahre alt sein
Beschreibung	Person muss mindestens 16 Jahre alt sein. Die betroffene Person und der Partner (falls angegeben) müssen mindestens 16 Jahre alt sein.
Fehlerbedingung	Lesen Partner aus Beziehung (mit Beziehungstyp Ehepartner/ eingetragene Partnerschaft) der Person (Ereignismeldung) Alter der Person < 16 Jahre  Regel generiert einen Fehler. oder Alter des Partners < 16 Jahre  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Person muss mindestens 16 Jahre alt sein. Geburtsdaten der Personen: {0}.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable

38. PR Regel 50: Ereignisdatum muss nach Scheidung, Verwitwung, Ungültigerklärung der Ehe oder Aufhebung der Partnerschaft liegen

PRNR	50
Name	Ereignisdatum muss nach Scheidung, Verwitwung, Ungültigerklärung der Ehe oder Aufhebung der Partnerschaft liegen
Beschreibung	Ereignisdatum muss nach Scheidung, Verwitwung, Ungültigerklärung der Ehe oder Aufhebung der Partnerschaft liegen.
Fehlerbedingung	Zivilstand der Person (Geres Datenbank) = aufgelöste Partnerschaft, geschieden, unverheiratet oder verwitwet und Eventdatum (Ereignismeldung) < Zivilstandsdatum (Geres Datenbank)  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Ereignisdatum muss nach Scheidung, Verwitwung, Ungültigerklärung der Ehe oder Aufhebung der Partnerschaft liegen. Zivilstandsdatum: "{0}", Ereignisdatum: "{1}".


PRNR	50
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

39. PR Regel 51: Ereignisdatum muss nach Heirat liegen


PRNR	51
Name	Ereignisdatum muss nach Heirat liegen
Beschreibung	Ereignisdatum muss nach Heirat liegen.
Fehlerbedingung	Zivilstandsdatum der Person (Geres Datenbank) > Eventdatum (Ereignismeldung) ➡ Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Ereignisdatum muss nach Heirat liegen. Zivilstandsdatum: "{0}", Ereignisdatum: "{1}".
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

40. PR Regel 52: Aufhebung Trennung muss nach Trennung liegen


PRNR	52
Name	Aufhebung Trennung muss nach Trennung liegen
Beschreibung	Aufhebung Trennung muss nach Trennung liegen. Für die betroffene Person muss ein verheirateter Zivilstand vorliegen. Liegt auch ein Trennungsdatum vor, muss es vor dem Ereignisdatum (also der Aufhebung der Trennung) liegen.
Fehlerbedingung	Zivilstand der Person (Geres Datenbank) = leer ➡ Regel generiert einen Fehler oder

PRNR	52
	Trennungsdatum der Person (Ereignisdatum) < Trennungsdatum der Person (Geres Datenbank)  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Aufhebung Trennung muss nach Trennung liegen. Datum der Trennung: "{0}", Datum Aufhebung Trennung: "{1}".
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable


41. PR Regel 54: Person muss mehr als einen Heimatort haben

PRNR	54
Name	Person muss mehr als einen Heimatort haben
Beschreibung	Person muss mehr als einen Heimatort haben. Die Person muss nach Ausführung der Meldung noch einen Heimatort besitzen, d.h. sie muss vor Ausführung mindestens zwei eingetragene Heimatorte haben (BFS-Fehlerfall 42.1, alle Schweizer Personen müssen einen Heimatort eingetragen haben).
Fehlerbedingung	Alle Heimatorte der Person (Geres Datenbank) = Heimatort der Person (Ereignismeldung)  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Person muss mehr als einen Heimatort haben.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

42. PR Regel 56: Ausländerkategorie in Meldung und/oder Gültigkeit in der Meldung muss ungleich bisheriger Ausländerkategorie und/oder Gültigkeit sein

PRNR	56
Name	Ausländerkategorie in Meldung und/oder Gültigkeit in der Meldung muss ungleich bisheriger Ausländerkategorie und/oder Gültigkeit sein
Beschreibung	Ausländerkategorie in Meldung muss ungleich bisheriger Ausländerkategorie sein. Die neu gemeldete Kategorie darf nicht dieselbe sein wie die bereits eingetragene und die neu gemeldete Gültigkeit darf nicht dieselbe sein wie die bereits eingetragene.
Fehlerbedingung	Ausländerkategorie der Person (Ereignismeldung) = Ausländerkategorie der Person (Geres Datenbank) und Gültigkeit der Ausländerkategorie (Ereignismeldung) = Gültigkeit der Ausländerkategorie der Person (Geres Datenbank)  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Ausländerkategorie und/oder Gültigkeit in Meldung muss ungleich bisheriger Ausländerkategorie und/oder Gültigkeit sein.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable

43. PR Regel 57: Staatsangehörigkeit in Meldung muss ≠ CH sein

PRNR	57
Name	Staatsangehörigkeit in Meldung muss ≠ CH sein
Beschreibung	Staatsangehörigkeit in Meldung muss ungleich CH sein.
Fehlerbedingung	Nationalität der Person (Ereignismeldung) = Schweiz (Der erste vorhandene Wert wird in der folgenden Reihenfolge verglichen: Ländernummer, Iso-Ländercode, Ländername)  Regel generiert einen Fehler.

PRNR	57
Fehlermeldung	Staatsangehörigkeit in Meldung muss ungleich Schweiz (CH) sein.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

44. PR Regel 60: Die Identifikatoren der Person in der Meldung müssen ≠ der Identifikatoren der Beziehungspersonen in der Meldung sein

PRNR	60
Name	Die Identifikatoren der Person in der Meldung müssen ≠ der Identifikatoren der Beziehungspersonen in der Meldung sein
Beschreibung	Person in der Meldung muss ungleich Beziehungspersonen in der Meldung sein. Z.B. der Vormund und das Mündel dürfen nicht dieselbe Person sein. Das Kind und der Vater dürfen nicht dieselbe Person sein.
Fehlerbe-dingung	Für jede Beziehung der Person (Ereignismeldung) Lesen Beziehungsperson BezP (Ereignismeldung) Für jeden aktiven Identifikator der Beziehungsperson BezP Für jeden aktiven Identifikator der Person Identifikator der Person = Identifikator BezP ➡ Regel generiert einen Fehler. Ende Ende Ende
Fehlermeldung	Die Identifikatoren der Person in der Meldung müssen ungleich den Identifikatoren der Beziehungsperson in der Meldung sein.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

45. PR Regel 61: Der in der Meldung gemeldete Vormund selber darf keine Kindes und Erwachsenenschutz-Massnahme haben

PRNR	61
Name	Der in der Meldung gemeldete Vormund selber darf keine Kindes und Erwachsenenschutz-Massnahme haben
Beschreibung	Der in der Meldung gemeldete Vormund selber darf keine Kindes und Erwachsenenschutz-Massnahme haben.
Fehlerbedingung	<p>Lesen Beziehungsperson der Person 'BezP' mit Beziehungstyp Vormund, Beistand oder Beirat (Geres Datenbank)</p> <p>Lesen Beziehungen von BezP (Geres Datenbank)</p> <p>Für jede Beziehung</p> <p style="padding-left: 40px;">Beziehungstyp = Vormund, Beistand oder Beirat</p> <p style="padding-left: 40px;">➔ Regel generiert einen Fehler.</p> <p>Ende</p>
Fehlermeldung	Der in der Meldung gemeldete Vormund selber darf keine Kindes und Erwachsenenschutz-Massnahme haben.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-


46. PR Regel 62: Vormund aus Meldung muss älter als 18 sein

PRNR	62
Name	Vormund aus Meldung muss älter als 18 sein
Beschreibung	Vormund aus Meldung muss älter als 18 sein.
Fehlerbedingung	<p>Lesen Beziehung der Person mit Beziehungstyp Vormund, Beistand oder Beirat (Geres Datenbank).</p> <p>Alter der Beziehungsperson < 18 Jahre</p> <p style="padding-left: 40px;">➔ Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Vormund aus Meldung muss älter als 18 sein. Geburtstag: "{0}", Ereignisdatum: "{1}"


PRNR	62
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

47. PR Regel 63: Neuer Name muss ungleich altem Namen sein

PRNR	63
Name	Neuer Name muss ungleich altem Namen sein
Beschreibung	<p>Neuer Name muss ungleich altem Namen sein.</p> <p>Der neue Name muss sich vom bisher eingetragenen Namen unterscheiden. Es wird geprüft, dass sich wenigstens ein Teil des Namens unterscheidet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorname • Nachname • Alias-Name • Ehefrau • Rufname • Geburtsname • Name des Vaters oder der Mutter <p>Die Regel generiert auch einen Fehler, wenn gar kein neuer Name geliefert wird.</p>
Fehlerbedingung	<p>Offizieller Name oder Vornamen in der Ereignismeldung ist leer</p> <p>➡ Regel generiert einen Fehler.</p> <p>oder</p> <p>Keine „weiteren Namen“ (Rufname, Lediger Name, Allianzname, Alias-Name, anderer Name, Name des Vaters oder der Mutter) werden mit der Ereignismeldung geliefert und keine „weiteren Namen“ (analog der Aufzählung oben) sind in der Geres Datenbank vorhanden, Offizieller Name und Vornamen sind unverändert</p> <p>➡ Regel generiert einen Fehler.</p> <p>oder</p> <p>Weitere Namen“ (Vorname, Nachname, Aliasname, Allianzname, Rufname, Ledigname und anderer Name) werden in der Ereignismeldung geliefert und sind gleich den entsprechenden Feldern in der Geres Datenbank (Vorname, Nachname, Aliasname,</p>

PRNR	63
	<p>Alianzname, Rufname, Ledigname und anderer Name) und Name Vater, Name Mutter und Name im Pass sind leer oder unverändert. Offizieller und Vorname sind unverändert.</p> <p> Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Neuer Name muss ungleich altem Namen sein.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable

48. PR Regel 65: Person in Meldung darf noch nicht vorhanden sein

PRNR	65
Name	Person in Meldung darf noch nicht vorhanden sein
Beschreibung	<p>Person in Meldung darf noch nicht vorhanden sein</p> <p>Die im Ereignis angegebene Person darf im kantonalen Register noch nicht existieren.</p>
Fehlerbedingung	<p>Suchen Person (Personenstati aktiv, tot oder weggezogen) im Geres mit Identifikatoren (Ereignismeldung) in der folgenden Reihenfolge: Gemeindeld, Kantonaler Identifikator (wenn vorhanden), VN13.</p> <p>Person gefunden</p> <p> Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Person in Meldung darf noch nicht vorhanden sein.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

49. PR Regel 69: Identifikatoren in der Meldung sind nicht identisch mit den Identifikatoren in der Gemeinde

PRNR	69
Name	Identifikatoren in der Meldung sind nicht identisch mit den Identifikatoren in der Gemeinde
Beschreibung	<p>Identifikatoren in der Meldung sind nicht identisch mit den Identifikatoren in der Gemeinde.</p> <p>Identifikatoren in der Meldung müssen mit denen im Geres übereinstimmen. Neue Identifikatoren werden im Geres nachgeführt. Das bedeutet, dass pro Identifikator-Typ genau einen Wert definiert werden kann.</p> <p>Deswegen muss diese Regel immer eingeschaltet sein.</p> <p>Das bedeutet, dass die Identifikatoren nicht einfach über einen beliebigen Meldungstyp geändert werden dürfen; für den Wechsel von Identifikatoren sind nur bestimmte Meldungstypen vorgesehen.</p>
Fehlerbedingung	<p>Für die Identifikatoren Gemeindeidentifikator, VN13 und Kantonaler Identifikator der Person (Ereignismeldung)</p> <p style="padding-left: 40px;">Für jeden aktiven Identifikator (Gemeindeidentifikator, VN13, Kantonaler Identifikator) der Person (Geres Datenbank)</p> <p style="padding-left: 80px;">Identifikationstyp (Ereignismeldung) = Identifikationstyp (Geres Datenbank)</p> <p style="padding-left: 80px;">und Id (Ereignismeldung) ≠ Id (Geres Datenbank)</p> <p style="padding-left: 40px;">➔ Regel generiert einen Fehler.</p> <p style="padding-left: 40px;">Ende</p> <p>Ende</p>
Fehlermeldung	Identifikatoren in der Meldung sind nicht identisch mit den Identifikatoren im kantonalen Einwohnerregister. Identifikatoren in Meldung: "{0}", Identifikatoren im kantonalen Einwohnerregister: "{1}".
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-


50. PR Regel 71: Das kantonale Attribut „Muttersprache“ darf nicht geliefert werden

PRNR	71
Name	Das kantonale Attribut „Muttersprache“ darf nicht geliefert werden
Beschreibung	Diese Regel prüft, dass das kantonale Attribut „Muttersprache“ (nur gültig für bestimmte Events im Kanton FR) nicht geliefert wird.
Fehlerbedingung	Kantonales Attribut Muttersprache (Ereignismeldung) ≠ leer ➔ Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Das kantonale Attribut "Muttersprache" darf nicht geliefert werden.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	Nur Kanton Fribourg

51. PR Regel 72: Muttersprache muss eine gültige Sprache sein



PRNR	72
Name	Muttersprache muss eine gültige Sprache sein
Beschreibung	Diese Regel prüft, dass im kantonalen Merkmal „Muttersprache“ ein ISO-639-1 konformes 2-stelliges Sprachkürzel geliefert wird.
Fehlerbedingung	Kantonales Attribut Muttersprache, 2-stellige Isocode (Ereignismeldung) ≠ Einträge auf der Tabelle LanguageGlossary ➔ Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Muttersprache muss eine gültige Sprache sein. Sprachcode: {0}.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	Nur Kanton Fribourg

52. PR Regel 74: VN13 muss für Gemeinde eindeutig sein

PRNR	74
Name	VN13 muss für Gemeinde eindeutig sein
Beschreibung	<p>VN13 muss für Gemeinde eindeutig sein.</p> <p>Wenn eine AHV13 mitgeliefert wird, muss sie innerhalb der Meldegemeinde eindeutig sein.</p> <p>Wiederzuzüger mit derselben AHV13 werden zugelassen, auch wenn die Gemeinde-Id nicht mit der bereits in der Gemeinde vorhandenen übereinstimmt.</p>
Fehlerbedingung	<p>Lesen VN13 'VN13E' der Person (Ereignismeldung)</p> <p>Lesen Meldegemeinde 'GdeE' (Ereignismeldung)</p> <p>Lesen alle Personen mit VN13 (aktive, weggezogene und verstorbene) innerhalb GdeE (Geres Datenbank)</p> <p>Für jede gefundene Person</p> <p style="padding-left: 40px;">Gemeindeidentifikator der Person (Ereignismeldung) ≠ Gemeindeidentifikator der Person (Geres Datenbank) und</p> <p style="padding-left: 40px;">Wegzugsdatum (Geres Datenbank) = null</p> <p style="padding-left: 40px;"> Regel generiert einen Fehler.</p> <p>Ende</p>
Fehlermeldung	VN13 muss für Gemeinde eindeutig sein. Gemeinde: {0}, VN13: {1}.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

53. PR Regel 75: Die Person darf per Ereignisdatum oder in der Zukunft nicht in der Gemeinde aktiv sein

PRNR	75
Name	Die Person darf per Ereignisdatum oder in der Zukunft nicht in der Gemeinde aktiv sein
Beschreibung	<p>Die Person darf nicht bereits in der Gemeinde aktiv sein.</p> <p>Die Regel überprüft ob die gemeldete Person zum Ereignisdatum oder in der Zukunft bereits aktiv in der Gemeinde vorhanden ist.</p>

PRNR	75
Fehlerbe- dingung	<p>Suchen Person 'Pers1' (Personenstati aktiv, tot oder weggezogen) mit Identifikatoren in der folgenden Reihenfolge: Gemeindeld, Kantonaler Identifikator (wenn vorhanden), VN13 (Geres Datenbank).</p> <p>Pers1 ≠ null und Gemeinde der Pers1 = Meldegemeinde (Ereignis) und Pers1 = aktiv  Regel generiert einen Fehler.</p> <p>oder</p> <p>Pers1 ≠ null und Gemeinde der Pers1 = Meldegemeinde (Ereignis) Lesen sämtlicher aktiver Zeitschnitze der Person (Geres Datenbank)</p> <p>Für jeden Zeitschnitz Gültig ab > Tagesdatum und Personenstatus = aktiv  Regel generiert einen Fehler. .</p> <p>Ende</p>
Fehlermel- dung	Die Person darf per Ereignisdatum oder in der Zukunft nicht in der Gemeinde aktiv sein.
Erforder- lichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemer- kungen	-


54. PR Regel 78: Identifikatoren in der Meldung sind nicht identisch mit den Identifikatoren in der Gemeinde

PRNR	78
Name	Identifikatoren in der Meldung sind nicht identisch mit den Identifikatoren in der Gemeinde
Beschrei- bung	<p>Identifikatoren in der Meldung sind nicht identisch mit den Identifikatoren in der Gemeinde.</p> <p>Mit R18.04 wurde die Regel 78 für alle Kantone deaktiviert. Regel 69 wurde dafür aktiviert.</p> <p>Erweiterung von Regel 69.</p> <p>Nach der Prüfung der Identifikatoren analog Regel 69 werden zusätzlich noch folgende Attribute verglichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amtlicher Name


PRNR	78
	<ul style="list-style-type: none"> • Vornamen • Geburtsdatum • Geschlecht
Fehlerbe- dingung	<p>Für die Identifikatoren Gemeindeidentifikator, VN13 und Kantonaler Identifikator der Person (Ereignismeldung)</p> <p>Für jeden aktiven Identifikator (Gemeindeidentifikator, VN13, Kantonaler Identifikator) der Person (Geres Datenbank)</p> <p>Identifikationstyp (Ereignismeldung) = Identifikationstyp (Geres Datenbank) und</p> <p>Id (Ereignismeldung) ≠ Id (Geres Datenbank)</p> <p>➡ Regel generiert einen Fehler.</p> <p>Ende</p> <p>Ende</p> <p>oder</p> <p>Amtlicher Name, Vornamen, Geburtsdatum oder Geschlecht im Event ungleich der Daten in der Geres Datenbank</p> <p>➡ Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermel- dung	<p>Identifikatoren in der Meldung sind nicht identisch mit den Identifikatoren im kantonalen Einwohnerregister. Identifikatoren in Meldung: "{0}", Identifikatoren im kantonalen Einwohnerregister: "{1}".</p>
Erforder- lichkeit	<p>Obligatorisch - in den Kantonen jedoch deaktiviert und durch PR Regel 69: Identifikatoren in der Meldung sind nicht identisch mit den Identifikatoren in der Gemeinde ersetzt</p>
Parameter	-
Bemer- kungen	<p>Mit R18.04 wurde die Regel 78 für alle Kantone deaktiviert. Regel 69 wurde dafür aktiviert.</p>

55. PR Regel 79: Fachliches Datum in Meldung darf höchstens [x] Monate in der Zukunft sein. [Label fachliches Datum]: [Fachliches Datum]


PRNR	79
Name	Fachliches Datum in Meldung darf höchstens [x] Monate in der Zukunft sein. [Label fachliches Datum]: [Fachliches Datum]

PRNR	79																		
Beschreibung	Fachliches Datum in Meldung darf höchstens [{0}] Monate in der Zukunft liegen.																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ereignis</th> <th>fachliches Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zuzug</td> <td>Zuzugsdatum (arrivalDate)</td> </tr> <tr> <td>Umzug (innerhalb Gemeinde)</td> <td>Umzugsdatum (movingDate)</td> </tr> <tr> <td>Zustelladresse</td> <td>Zustellinformationen gültig von (contactValidFrom) oder (Spezialfall zwei fachl. Daten) gültig bis (contactValidUntil)</td> </tr> <tr> <td>Wegzug</td> <td>Wegzugsdatum (departureDate)</td> </tr> <tr> <td>Umwandlung Meldeverhältnis</td> <td>Zuzugsdatum (arrivalDate)</td> </tr> <tr> <td>Konfessionswechsel</td> <td>Konfession gültig ab (religionValidFrom)</td> </tr> <tr> <td>Arbeitgeberwechsel / Änderung der beruflichen Tätigkeit</td> <td>Arbeitgeberangaben gültig ab (occupationValidFrom)</td> </tr> <tr> <td>Ausländerkategorie</td> <td>Ausländerkategorie gültig ab (residencePermitValidFrom)</td> </tr> </tbody> </table>	Ereignis	fachliches Datum	Zuzug	Zuzugsdatum (arrivalDate)	Umzug (innerhalb Gemeinde)	Umzugsdatum (movingDate)	Zustelladresse	Zustellinformationen gültig von (contactValidFrom) oder (Spezialfall zwei fachl. Daten) gültig bis (contactValidUntil)	Wegzug	Wegzugsdatum (departureDate)	Umwandlung Meldeverhältnis	Zuzugsdatum (arrivalDate)	Konfessionswechsel	Konfession gültig ab (religionValidFrom)	Arbeitgeberwechsel / Änderung der beruflichen Tätigkeit	Arbeitgeberangaben gültig ab (occupationValidFrom)	Ausländerkategorie	Ausländerkategorie gültig ab (residencePermitValidFrom)
	Ereignis	fachliches Datum																	
	Zuzug	Zuzugsdatum (arrivalDate)																	
	Umzug (innerhalb Gemeinde)	Umzugsdatum (movingDate)																	
	Zustelladresse	Zustellinformationen gültig von (contactValidFrom) oder (Spezialfall zwei fachl. Daten) gültig bis (contactValidUntil)																	
	Wegzug	Wegzugsdatum (departureDate)																	
	Umwandlung Meldeverhältnis	Zuzugsdatum (arrivalDate)																	
	Konfessionswechsel	Konfession gültig ab (religionValidFrom)																	
	Arbeitgeberwechsel / Änderung der beruflichen Tätigkeit	Arbeitgeberangaben gültig ab (occupationValidFrom)																	
Ausländerkategorie	Ausländerkategorie gültig ab (residencePermitValidFrom)																		
Fehlerbedingung	Fachliches Datum (Ereignismeldung) > Tagesdatum + [x] Monate  Regel generiert einen Fehler.																		
Fehlermeldung	Fachliches Datum in Meldung darf höchstens [0] Monate in der Zukunft liegen. {1}: {2}																		
Erforderlichkeit	Fakultativ																		
Parameter	Ja: Default 6																		
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable																		


56. PR Regel 80: Wegzugsdatum in Meldung muss grösser oder gleich dem Zuzugsdatum in der Meldung sein

PRNR	80
Name	Wegzugsdatum in Meldung muss grösser oder gleich dem Zuzugsdatum in der Meldung sein
Beschreibung	Wird im Ereignis ein Zuzugsdatum mitgeliefert, muss, falls auch ein Wegzugsdatum mitgeliefert wird, das gelieferte Wegzugsdatum \geq dem gelieferten Zuzugsdatum sein.
Fehlerbedingung	Zuzugsdatum (Ereignismeldung) \neq leer und Wegzugsdatum (Ereignismeldung) \neq leer und Wegzugsdatum (Ereignismeldung) $<$ Zuzugsdatum (Ereignismeldung)  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Wegzugsdatum in Meldung muss grösser oder gleich dem Zuzugsdatum in der Meldung sein.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

57. PR Regel 81: Zuzugsdatum in Meldung muss grösser oder gleich dem Geburtsdatum sein

PRNR	81
Name	Zuzugsdatum in Meldung muss grösser oder gleich dem Geburtsdatum sein
Beschreibung	Das im Ereignis mitgelieferte Zuzugsdatum ist grösser oder gleich wie das Geburtsdatum der Person.
Fehlerbedingung	Zuzugsdatum (Ereignismeldung) $<$ Geburtsdatum Person (Geres Datenbank)  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Zuzugsdatum in Meldung muss grösser oder gleich dem Geburtsdatum sein.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

58. PR Regel 82: Zuzugsdatum in Meldung darf sich maximal um [x] Monate ändern

PRNR	82
Name	Zuzugsdatum in Meldung darf sich maximal um [x] Monate ändern
Beschreibung	Das im Ereignis mitgelieferte Zuzugsdatum ist maximal \leq [{0}] Monate oder \geq [{0}] Monate gegenüber dem bestehenden Zuzugsdatum.
Fehlerbedingung	Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank). Prüfen neuestes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 31.12.9999. Wenn Zuzugsdatum (Ereignismeldung) < Zuzugsdatum (Meldeverhältnis A) - [x] Monate oder Zuzugsdatum (Ereignismeldung) > Zuzugsdatum (Meldeverhältnis A) + [x] Monate  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Zuzugsdatum in Meldung darf sich maximal um {0} Monate ändern.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	Ja: Default 12
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable

59. PR Regel 83: Das korrigierte Zuzugsdatum muss grösser als ein allfälliges früheres Wegzugsdatum sein

PRNR	83
Name	Das korrigierte Zuzugsdatum muss grösser als ein allfälliges früheres Wegzugsdatum sein
Beschreibung	Wird ein Zuzugsdatum auf ein früheres Datum verschoben und handelt es sich beim korrigierten Zuzugsdatum um ein Wiederzuzugsdatum, muss dieses grösser als das letzte Wegzugsdatum der Person sein. Wird ein Wiederzuzug einer Person in der Version 3 storniert, müssen die Daten mittels einem Ereignis Korrektur Meldeverhältnis richtiggestellt werden. Diese Richtigstellung wird zu Regelverletzungen der Regeln 83, 87 und 88 führen. In diesem Spezialfall müssen die Regeln 83, 87 und 88 ignoriert werden.

PRNR	83
Fehlerbedingung	<p>Prüfen neuestes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 31.12.9999.</p> <p>Wenn Zuzugsdatum (Ereignismeldung) < Zuzugsdatum Meldeverhältnis A</p> <p style="padding-left: 40px;">Prüfen Meldeverhältnis B zum Stichdatum Zuzugsdatum Meldeverhältnis A – 1 Tag</p> <p style="padding-left: 40px;">Wenn Person Meldeverhältnis B vorhanden</p> <p style="padding-left: 80px;">Wenn Status der Person Meldeverhältnis B ≠ weggezogen</p> <p style="padding-left: 80px;">➡ Regel generiert einen Fehler.</p> <p style="padding-left: 80px;">oder</p> <p style="padding-left: 80px;">Zuzugsdatum (Ereignismeldung) <= Wegzugsdatum Meldeverhältnis B (Geres Datenbank)</p> <p style="padding-left: 80px;">➡ Regel generiert einen Fehler.</p> <p style="padding-left: 80px;">Ende</p> <p style="padding-left: 40px;">Ende</p> <p>Ende</p>
Fehlermeldung	Das korrigierte Zuzugsdatum muss grösser als ein allfälliges früheres Wegzugsdatum sein.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und V3 ignorable

60. PR Regel 84: Das korrigierte Zuzugsdatum darf höchstens [x] Tage in der Zukunft liegen

PRNR	84
Name	Das korrigierte Zuzugsdatum darf höchstens [x] Tage in der Zukunft liegen
Beschreibung	Das korrigierte Zuzugsdatum darf höchstens [{0}] Tage in der Zukunft liegen.
Fehlerbedingung	<p>Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank).</p> <p>Prüfen neuestes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 31.12.9999.</p>

PRNR	84
	<p>Wenn Zuzugsdatum (Ereignismeldung) > Zuzugsdatum (Meldeverhältnis A) und Zuzugsdatum (Ereignismeldung) >= Tagesdatum + [x] Tage</p> <p>➔ Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Das korrigierte Zuzugsdatum darf höchstens {0} Tage in der Zukunft liegen.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	Ja; Default 100
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable

61. PR Regel 85: Das korrigierte Zuzugsdatum muss kleiner gleich als ein allfälliges Todesdatum oder Wegzugsdatum sein

PRNR	85
Name	Das korrigierte Zuzugsdatum muss kleiner gleich als ein allfälliges Todesdatum oder Wegzugsdatum sein
Beschreibung	Das korrigierte Zuzugsdatum muss kleiner gleich als ein allfälliges Todesdatum oder Wegzugsdatum sein.
Fehlerbedingung	<p>Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank).</p> <p>Prüfen neuestes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 31.12.9999.</p> <p>Wenn Zuzugsdatum (Ereignismeldung) > Zuzugsdatum Meldeverhältnis A</p> <p style="padding-left: 40px;">Wenn Wegzugsdatum (Meldeverhältnis A) vorhanden und Zuzugsdatum (Ereignismeldung) > Wegzugsdatum (Meldeverhältnis A)</p> <p style="padding-left: 40px;">➔ Regel generiert einen Fehler.</p> <p>oder</p> <p style="padding-left: 40px;">Wenn Todesdatum (Meldeverhältnis A) vorhanden und Zuzugsdatum (Ereignismeldung) > Todesdatum (Meldeverhältnis A)</p> <p style="padding-left: 40px;">➔ Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Das korrigierte Zuzugsdatum muss kleiner gleich als ein allfälliges Todesdatum oder Wegzugsdatum sein.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-


PRNR	85
Bemerkungen	-

62. PR Regel 87: Ist ein bestehendes Wegzugsdatum leer, muss das zu korrigierende Wegzugsdatum dem Todesdatum entsprechen

PRNR	87
Name	Ist ein bestehendes Wegzugsdatum leer, muss das zu korrigierende Wegzugsdatum dem Todesdatum entsprechen
Beschreibung	<p>Ist ein bestehendes Wegzugsdatum leer, muss das korrigierende Wegzugsdatum dem Todesdatum entsprechen.</p> <p>Damit mit einer Korrektur Meldeverhältnis kein Wegzug umgangen werden kann (Ein Wegzug muss mit einem Ereignis Wegzug gemeldet werden), darf das Wegzugsdatum eigentlich nur gefüllt werden, wenn die Person im Einwohnerregister bereits ein Todesdatum aufweist. In einem solchen Fall darf das Wegzugsdatum mit einem correctReporting dem bereits vorhandenen Todesdatum gleichgesetzt werden.</p> <p>Personen welche durch eine Basedelivery falsch ins Einwohnerregister gekommen sind (sollten weggezogen sein, sind jedoch als aktiv im Einwohnerregister) können mit dieser aktivierten Regel nicht korrigiert werden.</p> <p>Wird ein Wiederzuzug einer Person in der Version 3 storniert, müssen die Daten mittels einem Ereignis Korrektur Meldeverhältnis richtiggestellt werden. Diese Richtigstellung wird zu Regelverletzungen der Regeln 83, 87 und 88 führen. In diesem Spezialfall müssen die Regeln 83, 87 und 88 ignoriert werden.</p>
Fehlerbedingung	<p>Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank).</p> <p>Prüfen neuestes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 31.12.9999.</p> <p>Wenn Wegzugsdatum (Ereignismeldung) ≠ leer und Wegzugsdatum (Meldeverhältnis A) = leer</p> <p style="padding-left: 20px;">Wenn Todesdatum (Meldeverhältnis A) = leer</p> <p style="padding-left: 20px;">➔ Regel generiert einen Fehler.</p> <p style="padding-left: 20px;">oder</p> <p style="padding-left: 20px;">Wenn Todesdatum (Meldeverhältnis A) ≠ Wegzugsdatum (Ereignismeldung)</p> <p style="padding-left: 20px;">➔ Regel generiert einen Fehler.</p> <p>Ende</p>
Fehlermeldung	Ist ein bestehendes Wegzugsdatum leer, muss das korrigierende Wegzugsdatum dem Todesdatum entsprechen.

PRNR	87
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und V3 ignorable

63. PR Regel 88: Das korrigierte Wegzugsdatum in Meldung darf sich maximal um [x] Monate ändern

PRNR	88
Name	Das korrigierte Wegzugsdatum in Meldung darf sich maximal um [x] Monate ändern
Beschreibung	<p>Das korrigierte Wegzugsdatum in Meldung darf sich maximal um $\{0\}$ Monate ändern.</p> <p>Das im Ereignis mitgelieferte Wegzugsdatum ist maximal $\leq [x]$ Monate oder $\geq [x]$ Monate gegenüber dem bestehenden Wegzugsdatum.</p> <p>Wird ein Wiedereinzug einer Person in der Version 3 storniert, müssen die Daten mittels einem Ereignis Korrektur Meldeverhältnis richtiggestellt werden. Diese Richtigstellung wird zu Regelverletzungen der Regeln 83, 87 und 88 führen. In diesem Spezialfall müssen die Regeln 83, 87 und 88 ignoriert werden.</p>
Fehlerbedingung	<p>Prüfen neuestes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 31.12.9999.</p> <p>Wenn Wegzugsdatum (Ereignismeldung) $<$ Wegzugsdatum (Meldeverhältnis A) $- [x]$ Monate oder</p> <p style="padding-left: 40px;">Wegzugsdatum (Ereignismeldung) $>$ Wegzugsdatum (Meldeverhältnis A) $+ [x]$ Monate</p> <p> Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Das korrigierte Wegzugsdatum in der Meldung darf sich maximal um $\{0\}$ Monate ändern.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	Ja: Default 12
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable

64. PR Regel 89: Das korrigierte Wegzugsdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Zuzugs- oder Geburtsdatum sein

PRNR	89
Name	Das korrigierte Wegzugsdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Zuzugs- oder Geburtsdatum sein
Beschreibung	Das korrigierte Wegzugsdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Zuzugs- oder Geburtsdatum sein.
Fehlerbedingung	<p>Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank).</p> <p>Prüfen neuestes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 31.12.9999.</p> <p>Wenn Wegzugsdatum (Ereignismeldung) < Geburtsdatum Person (Meldeverhältnis A)</p> <p>➡ Regel generiert einen Fehler.</p> <p>oder</p> <p>Wenn Wegzugsdatum (Ereignismeldung) < Zuzugsdatum Person (Meldeverhältnis A)</p> <p>➡ Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Das korrigierte Wegzugsdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Zuzugs- oder Geburtsdatum sein.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und V3 ignorable

65. PR Regel 90: Das korrigierte Wegzugsdatum muss kleiner oder gleich dem Todesdatum sein

PRNR	90
Name	Das korrigierte Wegzugsdatum muss kleiner oder gleich dem Todesdatum sein
Beschreibung	Das korrigierte Wegzugsdatum muss kleiner oder gleich dem Todesdatum sein.
Fehlerbedingung	Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank).

PRNR	90
	<p>Prüfen neuestes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 31.12.9999.</p> <p>Wenn Todesdatum (Meldeverhältnis A) ≠ leer und Wegzugsdatum (Ereignismeldung) > Todesdatum (Meldeverhältnis A)</p> <p>➡ Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Das korrigierte Wegzugsdatum muss kleiner oder gleich dem Todesdatum sein.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

66. PR Regel 91: Das korrigierte Wegzugsdatum muss weniger als [x] Tage in der Zukunft liegen

PRNR	91
Name	Das korrigierte Wegzugsdatum muss weniger als [x] Tage in der Zukunft liegen
Beschreibung	Das korrigierte Wegzugsdatum muss weniger als [{0}] Tage in der Zukunft liegen.
Fehlerbedingung	<p>Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank).</p> <p>Prüfen neuestes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 31.12.9999.</p> <p>Wenn Wegzugsdatum (Ereignismeldung) > Wegzugsdatum Meldeverhältnis A und</p> <p style="padding-left: 40px;">Wegzugsdatum (Ereignismeldung) > Tagesdatum + [x] Tage</p> <p>➡ Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Das korrigierte Wegzugsdatum muss weniger als {0} Tage in der Zukunft liegen.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	Ja: Default 100
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable

67. PR Regel 92: Ein Wegzugsdatum darf nur auf einer weggezogenen Person gelöscht werden

PRNR	92
Name	Ein Wegzugsdatum darf nur auf einer weggezogenen Person gelöscht werden
Beschreibung	<p>Ein Wegzugsdatum darf nur auf einer weggezogenen Person gelöscht werden.</p> <p>Ist eine Person wieder zugezogen, sollte sie eigentlich kein Wegzugsdatum mehr aufweisen. Ist dies dennoch der Fall darf der vorherige Wegzug nicht gelöscht werden.</p> <p>Bemerkung: Die Regel hat ihren Daseinszweck dadurch, dass solche Konstellationen in der Produktion (z.B. Bern) existieren.</p>
Fehlerbedingung	<p>Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank).</p> <p>Prüfen neuestes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 31.12.9999.</p> <p>Wenn Wegzugsdatum (Ereignismeldung) = leer und Wegzugsdatum (Meldeverhältnis A) ≠ leer und Status der Person = aktiv</p> <p>➡ Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Ein Wegzugsdatum darf nur auf einer weggezogenen Person gelöscht werden.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-


68. PR Regel 93: Ein Wegzugsdatum darf nur gelöscht werden, wenn die Person im Einwohnerregister kein Todesdatum hat

PRNR	93
Name	Ein Wegzugsdatum darf nur gelöscht werden, wenn die Person im Einwohnerregister kein Todesdatum hat
Beschreibung	Ein Wegzugsdatum darf nur gelöscht werden, wenn die Person im Einwohnerregister kein Todesdatum hat.
Fehlerbedingung	Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank).


PRNR	93
	<p>Prüfen neustes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 31.12.9999.</p> <p>Wenn Wegzugsdatum (Ereignismeldung) = leer und Wegzugsdatum (Meldeverhältnis A) ≠ leer und Todesdatum (Meldeverhältnis A) ≠ leer</p> <p>➡ Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Ein Wegzugsdatum darf nur gelöscht werden, wenn die Person im Einwohnerregister kein Todesdatum hat.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

69. PR Regel 94: Das korrigierte Geburtsdatum darf höchstens [x] Jahre vor einem allfälligen Todesdatum, bzw. dem Tagesdatum liegen

PRNR	94
Name	Das korrigierte Geburtsdatum darf höchstens [x] Jahre vor einem allfälligen Todesdatum, bzw. dem Tagesdatum liegen
Beschreibung	<p>Das korrigierte Geburtsdatum darf höchstens $[[0]]$ Jahre vor einem allfälligen Todesdatum, bzw. dem Tagesdatum liegen.</p> <p>Bei einer verstorbenen Person dürfen zwischen dem korrigierten Geburtsdatum und dem Todesdatum nicht mehr als [x] Jahre liegen.</p> <p>Bei einer aktiven Person dürfen zwischen dem Tagesdatum und dem korrigierten Geburtsdatum nicht mehr als [x] Jahre liegen</p>
Fehlerbedingung	<p>Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank).</p> <p>Prüfen neustes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 31.12.9999.</p> <p>Wenn Todesdatum (Meldeverhältnis A) ≠ leer und Geburtsdatum (Ereignismeldung) < Todesdatum (Meldeverhältnis A) – [x] Jahre</p> <p>➡ Regel generiert einen Fehler.</p> <p>oder</p> <p>Wenn Todesdatum (Meldeverhältnis A) = leer und Geburtsdatum (Ereignismeldung) < Tagesdatum – [x] Jahre</p>

PRNR	94
	 Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Das korrigierte Geburtsdatum darf höchstens {0} Jahre vor einem allfälligen Todesdatum, bzw. dem Tagesdatum liegen.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	Ja: Default 125
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable

70. PR Regel 95: Das korrigierte Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein

PRNR	95
Name	Das korrigierte Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein
Beschreibung	Das korrigierte Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein. Das Geburtsdatum darf nur in die Vergangenheit bzw. bis zum Tagesdatum korrigiert werden.
Fehlerbedingung	Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank). Prüfen neuestes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 31.12.9999. Wenn Geburtsdatum (Ereignismeldung) > Tagesdatum  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Das korrigierte Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

71. PR Regel 96: Das korrigierte Geburtsdatum muss innerhalb des aktiven Zeitraums der Person sein (keine Verschiebung hinter Wegzug oder Tod)

PRNR	96
Name	Das korrigierte Geburtsdatum muss innerhalb des aktiven Zeitraums der Person sein (keine Verschiebung hinter Wegzug oder Tod)
Beschreibung	Das korrigierte Geburtsdatum muss innerhalb des aktiven Zeitraums der Person sein (keine Verschiebung hinter Wegzug oder Tod). Wird ein Geburtsdatum auf ein späteres Datum verschoben, darf dies nur innerhalb des Zeitraums liegen in der die Person in der Gemeinde aktiv ist.
Fehlerbedingung	Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank). Prüfen neuestes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 31.12.9999. Wenn Todesdatum (Meldeverhältnis A) ≠ leer und Todesdatum < Geburtsdatum (Ereignismeldung) ➡ Regel generiert einen Fehler. oder Wenn Wegzugsdatum (Meldeverhältnis A) ≠ leer und Wegzugsdatum < Geburtsdatum (Ereignismeldung) ➡ Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Das korrigierte Geburtsdatum muss innerhalb des aktiven Zeitraums der Person sein (keine Verschiebung hinter Wegzug oder Tod).
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

72. PR Regel 97: Das korrigierte Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem bestehenden Zuzugsdatum sein

PRNR	97
Name	Das korrigierte Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem bestehenden Zuzugsdatum sein
Beschreibung	Das korrigierte Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem bestehenden Zuzugsdatum sein. Mit der Bedingung „Prüfen neuestes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 31.12.9999“ wird nur das neueste Zuzugsdatum geprüft, falls eine Person


PRNR	97
	weggezogen und wieder zugezogen ist, wird die Prüfung nicht auf das erste Zuzugsdatum geprüft, sondern nur auf das Wiederzuzugsdatum.
Fehlerbedingung	<p>Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank).</p> <p>Prüfen neuestes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 31.12.9999. Wenn Geburtsdatum (Ereignismeldung) > Geburtsdatum (Meldeverhältnis A) und Geburtsdatum (Ereignismeldung) > Zuzugsdatum (Meldeverhältnis A)</p> <p>➡ Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Das korrigierte Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem bestehenden Zuzugsdatum sein.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

73. PR Regel 98: Das korrigierte Todesdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Geburtsdatum sein


PRNR	98
Name	Das korrigierte Todesdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Geburtsdatum sein
Beschreibung	Das korrigierte Todesdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Geburtsdatum sein.
Fehlerbedingung	<p>Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank).</p> <p>Prüfen neuestes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 31.12.9999. Wenn Todesdatum (Ereignismeldung) < Geburtsdatum (Meldeverhältnis A)</p> <p>➡ Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Das korrigierte Todesdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Geburtsdatum sein.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-

PRNR	98
Bemerkungen	-

74. PR Regel 99: Das korrigierte Todesdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Zuzugsdatum sein


PRNR	99
Name	Das korrigierte Todesdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Zuzugsdatum sein
Beschreibung	Das korrigierte Todesdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Zuzugsdatum sein.
Fehlerbedingung	Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank). Prüfen neuestes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 31.12.9999. Wenn Todesdatum (Ereignismeldung) < Zuzugsdatum (Meldeverhältnis A)  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Das korrigierte Todesdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Zuzugsdatum sein.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

75. PR Regel 100: Das korrigierte Todesdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein


PRNR	100
Name	Das korrigierte Todesdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein
Beschreibung	Das korrigierte Todesdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein.
Fehlerbedingung	Wenn Todesdatum (Ereignismeldung) > Tagesdatum  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Das korrigierte Todesdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein.
Erforderlichkeit	Obligatorisch

PRNR	100
Parameter	-
Bemerkungen	-

76. PR Regel 101: Wenn das Wegzugsdatum geliefert wird muss auch der Wegzugsort geliefert werden


PRNR	101
Name	Wenn das Wegzugsdatum geliefert wird muss auch der Wegzugsort geliefert werden
Beschreibung	Wenn das Wegzugsdatum geliefert wird muss auch der Wegzugsort geliefert werden.
Fehlerbedingung	Wenn Wegzugsdatum (Ereignismeldung) ≠ leer und Wegzugsort (Ereignismeldung) = leer  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Wenn das Wegzugsdatum geliefert wird muss auch der Wegzugsort geliefert werden.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable

77. PR Regel 102: Wenn der Wegzugsort geliefert wird, muss auch das Wegzugsdatum geliefert werden

PRNR	102
Name	Wenn der Wegzugsort geliefert wird, muss auch das Wegzugsdatum geliefert werden
Beschreibung	Wenn der Wegzugsort geliefert wird, muss auch das Wegzugsdatum geliefert werden.
Fehlerbedingung	Wenn Wegzugsdatum (Ereignismeldung) = leer und Wegzugsort (Ereignismeldung) ≠ leer  Regel generiert einen Fehler.

PRNR	102
Fehlermeldung	Wenn der Wegzugsort geliefert wird, muss auch das Wegzugsdatum geliefert werden.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable

78. PR Regel 112: Ereignis darf aufgrund eines Programmfehlers nicht durchgeführt werden

PRNR	112
Name	Ereignis darf aufgrund eines Programmfehlers nicht durchgeführt werden
Beschreibung	<p>Ereignis darf momentan aufgrund eines Programmfehlers in diesem Ereignis nicht durchgeführt werden. Sobald das programmtechnische Problem behoben wurde, kann die Meldung wiederholt werden.</p> <p>Diese Regel führt keine fachliche Prüfung durch, sondern verhindert in jedem Fall die Verarbeitung einer einzelnen Ereignismeldung. Wird verwendet falls ein Programmfehler besteht und eine Ereignismeldung nicht verarbeitet werden sollte.</p>
Fehlerbedingung	Keine fachliche. Wird im Falle eines Programmfehlers manuell gesetzt  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Ereignis darf momentan aufgrund eines Programmfehlers in diesem Ereignis nicht durchgeführt werden. Sobald das programmtechnische Problem behoben wurde, kann die Meldung wiederholt werden.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

79. PR Regel 113: Es darf nur eine Nationalität in der Meldung geliefert werden

PRNR	113
Name	Es darf nur eine Nationalität in der Meldung geliefert werden
Beschreibung	Prüft, ob in der Meldung genau eine Nationalität enthalten ist, obwohl das Schema mehrere Nationalitäten zulässt.
Fehlerbedingung	Die Meldung enthält mehrere Nationalitäten ➔ Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Es darf nur eine Nationalität in der Meldung gemeldet werden: Nationalitäten "{0}".
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

80. PR Regel 114: Es darf nur das "Todesdatum von" (deathPeriod dateFrom) in der Meldung gemeldet werden

PRNR	114
Name	Es darf nur das "Todesdatum von" (deathPeriod dateFrom) in der Meldung gemeldet werden
Beschreibung	Prüft, ob in der Meldung nur das Todesdatum gültig ab gefüllt ist. Das Todesdatum gültig bis darf nicht geliefert werden.
Fehlerbedingung	Die Meldung enthält ein Todesdatum gültig bis ➔ Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Es darf nur das "Todesdatum von" (deathPeriod dateFrom) in der Meldung gemeldet werden: Todesdatum bis (deathPeriod dateTo): "{0}".
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

81. PR Regel 115: Gültig bis Datum muss grösser oder gleich dem gültig ab Datum sein

PRNR	115
Name	Gültig bis Datum muss grösser oder gleich dem gültig ab Datum sein
Beschreibung	Prüft, ob, sofern in der Meldung für einen Tatbestand ein gültig ab und ein gültig bis mitgegeben wurde, ob das gültig bis \geq dem gültig ab ist.
Fehlerbedingung	Die Meldung enthält ein gültig ab und ein gültig bis für einen bestimmten Umstand. Wenn gültig ab ungleich leer und gültig bis ungleich leer und gültig bis $<$ gültig ab ➡ Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Gültig bis Datum muss grösser oder gleich dem gültig ab Datum sein: "{0}".
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

82. PR Regel 116: Einbürgerungsdatum muss bei allen Heimatorten gleich dem Ereignisdatum sein

PRNR	116
Name	Einbürgerungsdatum muss bei allen Heimatorten gleich dem Ereignisdatum sein
Beschreibung	Prüft, ob, bei den gelieferten Heimatorten das Einbürgerungsdatum je Heimatort mit dem Ereignisdatum (Eventdatum) übereinstimmt.
Fehlerbedingung	Prüfen für jeden im Ereignis gelieferten Heimatort: Wenn Einbürgerungsdatum ungleich Ereignisdatum des Ereignisses ➡ Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Bei allen Heimatorten in der Meldung muss das Einbürgerungsdatum gleich dem Ereignisdatum sein: Ereignisdatum "{0}", Einbürgerungsdaten "{1}".
Erforderlichkeit	Obligatorisch



PRNR	116
Parameter	-
Bemerkungen	-

83. PR Regel 117: Der neue Gemeindeidentifikator muss in der Gemeinde eindeutig sein


PRNR	117
Name	Der neue Gemeindeidentifikator muss in der Gemeinde eindeutig sein
Beschreibung	Prüft, dass bei einer Korrektur oder Änderung des Gemeindefidentifikators "localPersonId" die neue localPersonId in der Gemeinde nicht doppelt vorhanden sein wird.
Fehlerbedingung	Prüfen ob die localPersonId aus dem personIdentificationAfter bereits im Einwohnerregister vorhanden ist ➡ Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Der neue Gemeindeidentifikator muss in der Gemeinde eindeutig sein: Gemeindefidentifikator "{0}".
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

84. PR Regel 118: Partneridentifikationstyp muss mit Zustelladrestyp übereinstimmen

PRNR	118
Name	Partneridentifikationstyp muss mit Zustelladrestyp übereinstimmen
Beschreibung	Prüft, ob bei einem Ereignis Contact die Partneridentifikation und die Adresse vom selben Typ sind.
Fehlerbedingung	Prüfen ContactData:

PRNR	118
	<p>Wenn contactDateldentifikation = Typ personIdentification oder typ personIdentificationPartner und contactAdress = Organisation  Regel generiert einen Fehler.</p> <p>Wenn contactDateldentifikation = Typ partnerIdOrganisation und contactAdress = Person  Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Zustellinformationen: identificationType muss mit dem mailAddressType übereinstimmen. identificationType: "{0}", mailAddressType: "{1}".
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

85. PR Regel 119: Mindestens eine Elternbeziehung muss im Ereignis gemeldet werden

PRNR	119
Name	Mindestens eine Elternbeziehung muss im Ereignis gemeldet werden
Beschreibung	Im Event muss mindestens eine Elternbeziehung vorhanden sein.
Fehlerbedingung	<p>Ist in der Meldung keine Elternbeziehung vorhanden  Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Im Event muss mindestens eine Elternbeziehung vorhanden sein.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

86. PR Regel 120: Adresse des Partners in der Meldung muss mit Adresse im Einwohnerregister übereinstimmen

PRNR	120
Name	Adresse des Partners in der Meldung muss mit Adresse im Einwohnerregister übereinstimmen
Beschreibung	Falls der Partner im Ereignis als Einwohner in derselben Gemeinde im Einwohnerregister vorhanden ist und für den Partner eine Adresse mitgeliefert wird, müssen die Adressen übereinstimmen. Ab der Version 19.10-sp1 wird die Wohnungsnummer nicht mehr geprüft.
Fehlerbedingung	Prüfen ob in der Meldung eine Partnerbeziehung (maritalRelationship) mit einer Adresse geliefert wurde. Wenn ja, prüfen ob der Partner im Einwohnerregister in derselben Gemeinde ein Meldeverhältnis hat. Wenn ja, prüfen ob die Adresse im Einwohnerregister gleich ist wie die Adresse in der Meldung. Weist die Adresse Unterscheide auf ➔ Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Die Adresse des Partners in der Meldung muss mit Adresse derselben Person in der Gemeinde übereinstimmen.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-


87. PR Regel 121: Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen mit dem fachlichen Datum (Hauptdatum) übereinstimmen


PRNR	121						
Name	Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen mit dem fachlichen Datum (Hauptdatum) übereinstimmen						
Beschreibung	Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen mit dem fachlichen Datum (Hauptdatum) übereinstimmen. Dies betrifft heute folgende Ereignisse mit ihren Daten						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ereignis</th> <th>Fachliches Datum (Hauptdatum)</th> <th>weitere fachliche Daten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Geburt</td> <td>Spezialfall: Bei einer Geburt muss das eventDate berücksichtigt werden, falls</td> <td>dateOfBirth im PersonIdentification- Type,</td> </tr> </tbody> </table>	Ereignis	Fachliches Datum (Hauptdatum)	weitere fachliche Daten	Geburt	Spezialfall: Bei einer Geburt muss das eventDate berücksichtigt werden, falls	dateOfBirth im PersonIdentification- Type,
Ereignis	Fachliches Datum (Hauptdatum)	weitere fachliche Daten					
Geburt	Spezialfall: Bei einer Geburt muss das eventDate berücksichtigt werden, falls	dateOfBirth im PersonIdentification- Type,					

PRNR	121		
		das Geburtsdatum nicht vollständig ist (dies aus dem Grund, dass das dateOfBirth (o) auch als YYYY oder YYYY-MM geliefert werden kann). Falls das Geburtsdatum vollständig ist, kann dieses verwendet werden.	nameValidFrom (f), religionValidFrom (f), dateOfMaritalStatus (f), nationalityValidFrom (f), naturalizationDate (f), residencePermitValidFrom (f), dataLockValidFrom(f), paperLockValidFrom(f), relationshipValidFrom (f), healthInsuranceValidFrom (f), arrivalDate (o) wenn Adresse geliefert wird, movingDate (f)
	Umwandlung Meldeverhältnis	arrivalDate (o)	residenceTypeValidFrom (f)
Fehlerbedingung	Fachliches Datum (Hauptdatum) (Ereignismeldung) ≠ weiteres geliefertes fachliches Datum (Ereignismeldung) 0 - n ➡ Regel generiert einen Fehler.		
Fehlermeldung	Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen mit dem fachlichen Datum (Hauptdatum) übereinstimmen Fachliches Datum (Hauptdatum): "{0}" "{1}"; "{2}".		
Erforderlichkeit	Obligatorisch		
Parameter	-		
Bemerkungen	-		

88. PR Regel 122: Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen ≤ dem fachlichen Datum (Hauptdatum) sein


PRNR	122
Name	Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen ≤ dem fachlichen Datum (Hauptdatum) sein
Beschreibung	Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen kleiner gleich dem fachlichen Datum (Hauptdatum) sein.

PRNR	122		
	Dies betrifft heute folgende Ereignisse mit ihren Daten		
	Ereignis	Fachliches Datum (Hauptdatum)	weitere fachliche Daten
	Zuzug	arrivalDate (o)	nameValidFrom (f), dateOfBirth (o), religionValidFrom (f), dateOfMaritalStatus (f), separationValidFrom (f), nationalityValidFrom (f), naturalizationDate (f), residencePermitValidFrom (f), dataLockValidFrom(f), paperLockValidFrom(f), parentalRelationship:relationshipValidFrom (f), guardianMeasureValidFrom (o), armedForcesValidFrom (f), civilDefenseValidFrom (f), fireServiceValidFrom (f) healthInsuranceValidFrom (f), matrimonialInheritanceArrangementValidFrom (f), movingDate (f)
	Umwandlung Meldeverhältnis	arrivalDate (o)	nameValidFrom (f), dateOfBirth (o), religionValidFrom (f), dateOfMaritalStatus (f), separationValidFrom (f), nationalityValidFrom (f), naturalizationDate (f), residencePermitValidFrom (f), dataLockValidFrom(f), paperLockValidFrom(f), parentalRelationship:relationshipValidFrom (f), guardianMeasureValidFrom (o), armedForcesValidFrom (f), civilDefenseValidFrom (f), fireServiceValidFrom (f) healthInsuranceValidFrom (f), matrimonialInheritanceArrangementValidFrom (f), movingDate (f)
	Ausländerkategorie	residencePermitValidFrom (f)	entryDate (f)
	Änderung elterliche Sorge		relationshipValidFrom (f)
	1-PersonenBase-delivery (Migration)	eventDatum (kein spezielles funktionelles Datum)	nameValidFrom (f), dateOfBirth (o), religionValidFrom (f), dateOfMaritalStatus (f), separationValidFrom (f), nationalityValidFrom (f), naturalizationDate (f), residencePermitValidFrom (f), dataLockValidFrom(f), paperLockValidFrom(f), arrivalDate (o), movingDate (f), parentalRelationship:relationshipValidFrom (f), guardianMeasureValidFrom (o), armedForcesValidFrom (f), civilDefenseValidFrom (f), fireServiceValidFrom (f) healthInsuranceValidFrom (f), matrimonialInheritanceArrangementValidFrom (f)
Fehlerbedingung	Fachliches Datum (Hauptdatum) (Ereignismeldung) < weiteres geliefertes fachliches Datum (Ereignismeldung) 0 - n  Regel generiert einen Fehler.		

PRNR	122
Fehlermeldung	Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen kleiner gleich dem fachlichen Datum (Hauptdatum) sein: Fachliches Datum (Hauptdatum): "{0}" "{1}";
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	Wie unter Erforderlich vermerkt, ist die Regel obligatorisch. Aufgrund von  NGT-340 - Anpassung der Regel 122 GESCHLOSSEN , wurde die Regel für das Ereignis 23 (Umwandlungs Meldeverhältnis) mit Script auf ignorable konfiguriert.


89. PR Regel 123: Das fachliche Datum muss in der Meldung vorhanden sein

PRNR	123																		
Name	Das fachliche Datum muss in der Meldung vorhanden sein																		
Beschreibung	<p>Das fachliche Datum (Hauptdatum) muss im Ereignis geliefert werden. Dies wird bei Ereignissen überprüft, deren fachliches Datum (Hauptdatum) gemäss Schema fakultativ ist.</p> <p>In der Version eCH-0020V3 sind fachliche Daten bei folgenden Ereignissen bekannt:</p> <table border="1" data-bbox="347 1323 1468 2045"> <thead> <tr> <th>Ereignis</th> <th>Fachliches Datum (Hauptdatum)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einbürgerung Ausländer</td> <td>Einbürgerungsdatum (naturalizationDate)</td> </tr> <tr> <td>Einbürgerung Schweizer in Gemeinde</td> <td>Einbürgerungsdatum (naturalizationDate)</td> </tr> <tr> <td>Bürgerrechtsentlassung aus Gemeinde</td> <td>Ausbürgerungsdatum (expatriationDate)</td> </tr> <tr> <td>Aberkennung Schweizer Bürgerrecht</td> <td>Datum gültig ab (undoSwissValidFrom)</td> </tr> <tr> <td>Änderung Bürgerrecht</td> <td>Einbürgerungsdatum (naturalizationDate)</td> </tr> <tr> <td>Eheschliessung</td> <td>Zivilstandsdatum (dateOfMaritalStatus)</td> </tr> <tr> <td>Eintragung Partnerschaft</td> <td>Zivilstandsdatum (dateOfMaritalStatus)</td> </tr> <tr> <td>Trennung</td> <td>Trennungsdatum (separationValidFrom)</td> </tr> </tbody> </table>	Ereignis	Fachliches Datum (Hauptdatum)	Einbürgerung Ausländer	Einbürgerungsdatum (naturalizationDate)	Einbürgerung Schweizer in Gemeinde	Einbürgerungsdatum (naturalizationDate)	Bürgerrechtsentlassung aus Gemeinde	Ausbürgerungsdatum (expatriationDate)	Aberkennung Schweizer Bürgerrecht	Datum gültig ab (undoSwissValidFrom)	Änderung Bürgerrecht	Einbürgerungsdatum (naturalizationDate)	Eheschliessung	Zivilstandsdatum (dateOfMaritalStatus)	Eintragung Partnerschaft	Zivilstandsdatum (dateOfMaritalStatus)	Trennung	Trennungsdatum (separationValidFrom)
Ereignis	Fachliches Datum (Hauptdatum)																		
Einbürgerung Ausländer	Einbürgerungsdatum (naturalizationDate)																		
Einbürgerung Schweizer in Gemeinde	Einbürgerungsdatum (naturalizationDate)																		
Bürgerrechtsentlassung aus Gemeinde	Ausbürgerungsdatum (expatriationDate)																		
Aberkennung Schweizer Bürgerrecht	Datum gültig ab (undoSwissValidFrom)																		
Änderung Bürgerrecht	Einbürgerungsdatum (naturalizationDate)																		
Eheschliessung	Zivilstandsdatum (dateOfMaritalStatus)																		
Eintragung Partnerschaft	Zivilstandsdatum (dateOfMaritalStatus)																		
Trennung	Trennungsdatum (separationValidFrom)																		

PRNR	123	
	Aufhebung Trennung	Datum gültig bis der Trennung (separationValidTill)
	Aufheben Verschollenerklärung	Aufhebung Verschollenerklärung gültig ab (undoMissingValidFrom)
	Namensänderung	Name gültig ab (nameValidFrom)
	Umzug (innerhalb Gemeinde)	Umzugsdatum (movingDate)
	Zustelladresse	Zustellinformationen gültig von (contactValidFrom)
	Konfessionswechsel	Konfession gültig ab (religionValidFrom)
	Aufhebung Kindes- und erwachsenen- schutzrechtliche Massnahme	Gültig ab der Angaben (undoGuardianValidFrom)
	Wechsel Kindes- und erwachsenen- schutzrechtliche Massnahme	Massnahme gültig ab (changeGuardianValidFrom)
	Wechsel Staatsangehörigkeit	Staatsangehörigkeitsangaben gültig ab (nationalityValidFrom)
	Ausländerkategorie	Ausländerkategorie gültig ab (residencePermitValidFrom)
	Änderung Datensperre	Datensperre gültig ab (dataLockValidFrom)
	Änderung Schriftensperre	Schriftensperre gültig ab (paperLockValidFrom)
	Ändern Militärdienstpflichtangaben	Militärdienstpflichtangaben gültig ab (armedForcesValidFrom)
	Ändern Zivilschutzdienstangaben	Zivilschutzdienstpflichtangaben gültig ab (civilDefenseValidFrom)
	Ändern Wehrdienstpflichtangaben	Wehrdienstpflichtangaben gültig ab (fireServiceValidFrom)
	Ändern Krankenversicherungsangaben	Krankenversicherungsangaben gültig ab (healthInsuranceValidFrom)
	Ändern güter- und/oder erbrechtliche Vereinbarungen	Güter- und/oder erbrechtliche Vereinbarung gültig (matrimonialInheritanceArrangementValidFrom)
Fehlerbedingung	Wenn fachliches Datum in der Meldung nicht vorhanden oder leer  Regel generiert einen Fehler.	

PRNR	123
Fehlermeldung	Das fachliche Datum muss in der Meldung vorhanden sein: {0}
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	-

90. PR Regel 124: Alle gemeldeten Heimatorte müssen im historischen Heimatortverzeichnis vorhanden sein

PRNR	124
Name	Alle gemeldeten Heimatorte müssen im historischen Heimatortverzeichnis vorhanden sein
Beschreibung	Alle gelieferten Heimatorte müssen im historischen Heimatortverzeichnis gefunden werden, auch wenn sie heute nicht mehr gültig sind.
Fehlerbedingung	<p>Lesen Person (Ereignismeldung).</p> <p>Wenn Person Schweizerin ist Lesen Heimatorte der Person (Ereignismeldung)(Gültigkeit des Heimatorts im Heimatortverzeichnis ist nicht relevant)</p> <p>Für jeden gemeldeten Heimatort Lesen historisiertes Heimatortverzeichnis mit den Angaben des Heimatorts der Person</p> <p>Wenn Heimatort der Person im Heimatortverzeichnis nicht vorhanden (egal ob aktiv oder inaktiv)</p> <p> Regel generiert einen Fehler.</p> <p>Ende</p> <p>Ende</p>
Fehlermeldung	Alle gemeldeten Heimatorte müssen im historischen Heimatortverzeichnis vorhanden sein. Name "{0}", Kanton "{1}", Infostar Heimatortnummer "{2}."
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-

PRNR	124
Bemerkungen	-


91. PR Regel 125: Ereignisse für welche ein Kanton keine gesetzliche Grundlage aufweist, werden zurückgewiesen

PRNR	125
Name	Ereignisse für welche ein Kanton keine gesetzliche Grundlage aufweist, werden zurückgewiesen
Beschreibung	<p>Ereignisse für welche ein Kanton keine gesetzliche Grundlage aufweist, werden zurückgewiesen.</p> <p>Diese Regel führt keine fachliche Prüfung durch, sondern verhindert in jedem Fall die Verarbeitung einer einzelnen Ereignismeldung. Sie wird verwendet, wenn für ein Ereignis in einem Kanton die gesetzliche Grundlage fehlt. In dem Fall muss die Regel für das Ereignis aktiviert werden.</p>
Fehlerbedingung	<p>Keine fachliche. Wird für jedes Ereignis, welches keine Gesetzliche Grundlage im Kanton hat aktiviert.</p> <p>➡ Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Die Meldung "[0]" darf nach der kantonalen Gesetzesgrundlage nicht an das kantonale Personenregister übermittelt werden. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige kantonale Stelle.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable

92. PR Regel 126: Felder, für welche ein Kanton keine rechtliche Grundlage hat, dürfen nicht persistiert werden


PRNR	126
Name	Felder, für welche ein Kanton keine rechtliche Grundlage hat, dürfen nicht persistiert werden

PRNR	126
Beschreibung	<p>Ereignisse mit Attributen für welche ein Kanton keine gesetzliche Grundlage aufweist, werden zurückgewiesen</p> <p>Diese Regel führt keine fachliche Prüfung durch, sondern verhindert in jedem Fall, dass Attribute welche keine gesetzliche Grundlage aufweisen, im kantonalen Personenregister nicht persistiert werden.</p> <p>Die Regel ist für alle Ereignisse aktiviert und kann nicht via GUI konfiguriert und mutiert werden (inkl. Fehlerstufe)</p> <p>In einem Property können alle Attribute definiert werden, für welche keine gesetzliche Grundlage im Kanton existiert und welche nicht persistiert werden dürfen.</p> <p>Sind keine Attribute konfiguriert, so werden keine Attribute überprüft. Die entspricht der ausgelieferten Grundkonfiguration.</p> <p>Folgende Attribute können konfiguriert werden.</p> <ul style="list-style-type: none">• RELIGION_VALID_FROM• CONTACT_VALID_FROM• SEPARATION_VALID_UNTIL• OFFICIAL_PROOF_OF_MARITAL_STATUS• PLACE_OF_MARRIAGE• UID• OCCUPATION_VALID_FROM• OCCUPATION_VALID_UNTIL• EMPLOYER• PLACE_OF_WORK• PLACE_OF_EMPLOYER• NAME_OFFICIALLY_APPROVED (aus Name Mutter/Vater)• NAME_VALID_FROM• FOREIGN_PASSPORT_NAME (inkl. declaredForeignName)• FOREIGN_PASSPORT_FIRSTNAME (inkl. declaredForeignName)• RESIDENCE_PERMIT_ENTRY_DATE• RESIDENCE_PERMIT_VALID_FROM• PLACE_OF_DEATH• DATA_LOCK• DATA_LOCK_VALID_FROM• DATA_LOCK_VALID_UNTIL• PAPER_LOCK

PRNR	126
	<ul style="list-style-type: none"> • PAPER_LOCK_VALID_FROM • PAPER_LOCK_VALID_UNTIL • NATIONALITY_VALID_FROM • MATRIMONIAL_INHERITANCE_AGREEMENT_DATA • HEALTH_INSURANCE_DATA • FIRE_SERVICE_DATA • CIVIL_DEFENSE_DATA • ARMED_FORCES_DATA • LANGUAGE_OF_CORRESPONDENCE • TITLE • SALUTATION (MrMrs) • RESTRICTED_VOTING_RIGHT • HISTORY_MUNICIPALITY_ID • PLACE_OF_ORIGIN_ID • MARITAL_RELATIONSHIP • PARENTAL_RELATIONSHIP • GUARDIAN_RELATIONSHIP • GUARDIAN_RELATIONSHIP_VALID_FROM <p>Die konfigurierten Attribute sind auf der Seite Konfigurationseinstellungen im Tab AppConfig (Databas Properties) ersichtlich. Die Konfiguration der Attribute erfolgt via SQL-Scripts. Das Script kann bei der Bedag in Auftrag gegeben werden. Ein Muster eines Scripts wurde in den Releasenotes 18.04 veröffentlicht.</p>
Fehlerbe- dingung	<p>Keine fachliche. Wird für jedes Ereignis aktiviert.</p> <p>Es wird überprüft, ob im Ereignis Attribute vorhanden sind, welche gemäss der konfigurierten Property-Liste nicht geliefert werden dürfen. Ist dies der Fall:</p> <p> Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehler- meldung	<p>Die Meldung "{0}" enthält Merkmale, deren Übermittlung an das kantonale Personenregister nach kantonomer Gesetzgebung unzulässig ist. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige kantonale Stelle. Folgende Merkmale sind betroffen: "{1}".</p>
Erforder- lichkeit	Fakultativ

PRNR	126
Parameter	Ja: Werte siehe Beschreibung
Bemerkungen	Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable

93. PR Regel 127: Es muss zwingend ein Meldeverhältnis im Ereignis gemeldet werden

PRNR	127
Name	Es muss zwingend ein Meldeverhältnis im Ereignis gemeldet werden
Beschreibung	<p>Die Regel prüft, ob in der Meldung ein Meldeverhältnis (hasMainResidence/hasSecondaryResidence/hasOtherResidence) vorhanden ist, falls für dieses Ereignis ein Meldeverhältnis vorgesehen ist.</p> <p>Diese Regel ist notwendig, weil das Ereignis Geburt eine Geburt ohne Meldeverhältnis ermöglicht.</p>
Fehlerbedingung	<p>Ist in der Meldung kein Meldeverhältnis vorhanden:</p> <p> Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Es muss zwingend ein Meldeverhältnis im Ereignis gemeldet werden.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	-

94. PR Regel 128: Doppelte Beziehungen sind nicht erlaubt

PRNR	128
Name	Doppelte Beziehungen sind nicht erlaubt
Beschreibung	Die Regel prüft, ob in einem Ereignis Elternbeziehungen oder kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Beziehungen doppelt gemeldet werden.


PRNR	128
Fehlerbedingung	<p>Wenn Kindes- und Erwachsenenschutzrechtliche Beziehungen im Ereignis gemeldet werden, prüfen ob doppelte Kindes- und Erwachsenenschutzrechtliche Beziehungen vorhanden sind. Wenn ja <input type="checkbox"/> Regel generiert einen Fehler.</p> <p>Wenn Elternbeziehungen im Ereignis gemeldet werden, prüfen ob doppelte Elternbeziehungen vorhanden sind. Wenn ja <input type="checkbox"/> Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	<ul style="list-style-type: none"> • Doppelte Elternbeziehungen sind nicht erlaubt. Duplikat Elternbeziehung: Beziehungstyp: {0}, Gemeinde Id des Partners: {1}. • Doppelte Kindes- und Erwachsenenschutzrechtliche Beziehungen sind nicht erlaubt. Duplikat Kindes und Erwachsenenschutzrechtliche Beziehung: Beziehungstyp: {0}, Gemeinde Id des Partners: {1}.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

95. PR Regel 129: Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen grösser oder gleich 01.01.1900 sein


PRNR	129
Name	Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen grösser oder gleich 01.01.1900 sein
Beschreibung	Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen grösser oder gleich 01.01.1900 sein.
Fehlerbedingung	<p>Wenn fachliches Datum nicht leer und < 01.01.1900 <input type="checkbox"/> Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen grösser oder gleich 01.01.1900 sein. {0}.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-

PRNR	129
Bemerkungen	-

96. PR Regel 130: Die kantonalen Attribute „Autobesitzer“ und „Besitzt Führerschein“ müssen geliefert werden

PRNR	130
Name	Die kantonalen Attribute „Autobesitzer“ und „Besitzt Führerschein“ müssen geliefert werden
Beschreibung	Die kantonalen Attribute „Autobesitzer“ und „Besitzt Führerschein“ müssen geliefert werden.
Fehlerbedingung	Kantonales Attribut „Autobesitzer“ (Ereignismeldung) = leer oder nicht geliefert oder Kantonales Attribut „ Besitzt Führerschein“ (Ereignismeldung) = leer oder nicht geliefert  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Die kantonalen Attribute "Autobesitzer" und "Besitzt Führerschein" müssen geliefert werden.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	Nur Kanton Fribourg

97. PR Regel 131: Ausländer dürfen keine Heimatorte haben

PRNR	131
Name	Ausländer dürfen keine Heimatorte haben
Beschreibung	Prüft, dass keine Personen mit ausländischer Nationalität und Heimatort geliefert werden.
Fehlerbedingung	Meldung ist Zuzug, Geburt oder Umwandlung Meldeverhältnis. Meldung ist von einer ausländischen Person und hat mindestens einen Heimatort gesetzt  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit dürfen keinen Heimatort haben.

PRNR	131
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

98. PR Regel 132: Schweizer dürfen keine Ausländerkategorie haben

PRNR	132
Name	Schweizer dürfen keine Ausländerkategorie haben
Beschreibung	<p>Prüft, dass keine Personen mit Schweizer Nationalität und Ausländerkategorie geliefert werden.</p> <p>Die Regel prüft, ob in einem Ereignis Zuzug, Geburt oder Umwandlung Meldeverhältnis einer Schweizer Person eine Ausländerkategorie vorhanden ist.</p>
Fehlerbedingung	<p>Meldung ist Zuzug, Geburt oder Umwandlung Meldeverhältnis. Meldung ist von einer Schweizer Person und hat eine Ausländerkategorie gesetzt</p> <p>➔ Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Personen mit Schweizer Staatsangehörigkeit dürfen keine Ausländerkategorie haben.
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

99. PR Regel 133: Ein Wegzugsdatum darf nur gelöscht werden wenn vorgängig eine Wegzugsmeldung storniert wurde

PRNR	133
Name	Ein Wegzugsdatum darf nur gelöscht werden wenn vorgängig eine Wegzugsmeldung storniert wurde
Beschreibung	Wenn ein Wegzugsdatum gelöscht wird, darf dies nur gemacht werden, wenn vorgängig eine Wegzugsmeldung storniert wurde.

PRNR	133
Fehlerbedingung	<p>Lesen Person über gesamte Zeitdauer (GERES Datenbank).</p> <p>Prüfen neuestes Meldeverhältnis der Person (GERES Datenbank) gültig bis 31.12.9999.</p> <p>Wenn Wegzugsdatum (Ereignismeldung) = leer und Wegzugsdatum (Resident) ≠ leer Prüfen ob in den letzten 14 Tagen für die Person ein Stornoereignis für einen Wegzug erfolgreich verarbeitet wurde. Wenn kein verarbeitetes Stornoereignis eines Wegzugs gefunden</p> <p>➔ Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Ein Wegzugsdatum darf nur gelöscht werden, wenn vorgängig eine Stornomeldung eines Wegzugs verarbeitet wurde.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	-

100. PR Regel 134: Eintragen Partnerschaft nur mit zulässigem Zivilstand und mit eigenem Partner möglich

PRNR	134
Name	Eintragen Partnerschaft nur mit zulässigem Zivilstand und mit eigenem Partner möglich
Beschreibung	<p>Der bisherige Zivilstand der gemeldeten Person ist "ledig", "unverheiratet", "geschieden", "aufgelöste Partnerschaft" oder "verwitwet".</p> <p>Wenn der im Ereignis angegebene Partner im RREG vorhanden ist und dieser den Zivilstand «eingetragene Partnerschaft» aufweist und bei diesem ein Partner angegeben ist, muss der Partner der im Ereignis gemeldeten Person entsprechen.</p>
Fehlerbedingung	<p>Zivilstand Person 'Pers1' (Person in der Ereignismeldung) = «verheiratet» oder «eingetragene Partnerschaft»</p> <p>➔ Regel generiert einen Fehler.</p> <p>oder</p> <p>Partner 'Pers2' (Ereignismeldung / Partner, wenn vorhanden) im RREG hat Zivilstand («eingetragene Partnerschaft») und Partnerbeziehung 'Pers2' im RREG ≠ leer und Partner aus Partnerbeziehung (Pers2) ≠ Pers1 -> Regel generiert einen Fehler</p>

PRNR	134
	<p>➔ Regel generiert einen Fehler.</p> <p>oder</p> <p>Partner 'Pers2' (Ereignismeldung / Partner, wenn vorhanden) im RREG hat Zivilstand («verheiratet»)</p> <p>➔ Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Eintragen Partnerschaft nur für Person mit Zivilstand "ledig", "unverheiratet", "geschieden", "aufgelöste Partnerschaft" oder "verwitwet" und mit eigenem Partner möglich. Zivilstand der Person: "{0}"; Zivilstand des Partners: "{1}".
Erforderlichkeit	Obligatorisch
Parameter	-
Bemerkungen	-

101. PR Regel 135: Ereignisdatum darf nicht kleiner als Zuzugsdatum sein

PRNR	135
Name	Ereignisdatum darf nicht kleiner als Zuzugsdatum sein
Beschreibung	<p>Fachliche Ereignisse zu Personen dürfen nur verarbeitet werden, wenn die Person zum Ereignisdatum in der Gemeinde wohnhaft ist.</p> <p>Es kommt vor, dass nach einem Zuzug fachliche Ereignisse gemeldet werden, welche vor dem Zuzug stattgefunden haben. Diese Regel soll verhindern, dass fachliche Ereignismeldungen verarbeitet werden mit einem Ereignisdatum, an welchem die Person noch nicht in der Gemeinde wohnhaft war.</p> <p>Die Regel sollte für alle fachlichen Ereignisse, jedoch nicht für die Korrekturereignisse, Geburt, Gesamtdatenbestand und 1-Personen Basedelivery, eingeschaltet werden.</p>
Fehlerbe-dingung	<p>Ereignisdatum aus der Meldung lesen.</p> <p>Zeitschnitt der Person lesen zum Zeitpunkt des Ereignisdatums:</p> <p>Falls ein Zeitschnitt gefunden wird: Zuzugsdatum aus diesem Zeitschnitt lesen.</p> <p>Falls kein Zeitschnitt gefunden wird: Zuzugsdatum aus ältestem Zeitschnitt der Person lesen.</p> <p>Falls Ereignisdatum < Zuzugsdatum:</p> <p>➔ Regel generiert einen Fehler.</p>

PRNR	135
Fehlermeldung	Das Ereignisdatum der Meldung ({0}) darf nicht vor dem Zuzugsdatum in die Gemeinde liegen. Ereignisdatum in der Meldung: {1}, Zuzugsdatum: {2}.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	-

102. PR Regel 136: Wechsel des Meldeverhältnisses von Aufenthalt nach Niederlassung darf nicht mit Korrektur Meldeverhältnis gemeldet werden

PRNR	136
Name	Wechsel des Meldeverhältnisses von Aufenthalt nach Niederlassung darf nicht mit Korrektur Meldeverhältnis gemeldet werden
Beschreibung	<p>Wechsel des Meldeverhältnisses von Aufenthalt nach Niederlassung darf nicht mit Korrektur Meldeverhältnis gemeldet werden.</p> <p>Gemäss Geres Leitfaden für SW-Hersteller muss ein Wechsel von Aufenthalt auf Niederlassung mit dem Ereignis Umwandlung Meldeverhältnis gemeldet werden. Gemeinden schicken diese Wechsel des Meldeverhältnisses teilweise als Ereignis Korrektur Meldeverhältnis statt mit den dafür vorgesehenen fachlichen Ereignissen (Umwandlung Meldeverhältnis bei Wechsel Aufenthalt auf Niederlassung).</p> <p>Mit dieser Meldungsprüfung soll verhindert werden, dass ein Wechsel des Meldeverhältnisses mit einem Ereignis Korrektur Meldeverhältnis gemeldet wird.</p>
Fehlerbedingung	<p>Meldeverhältnis aus der Meldung (Korrektur Meldeverhältnis) lesen.</p> <p>Falls Meldeverhältnis = Niederlassung: Zeitschnitt der Person lesen zum Zeitpunkt des Zuzugsdatums aus Korrektur Meldeverhältnis: Falls ein Zeitschnitt gefunden wird: Diesen Zeitschnitt lesen. Falls kein Zeitschnitt gefunden wird: Ältester Zeitschnitt der Person lesen.</p> <p>Falls Meldeverhältnis im Zeitschnitt = Aufenthalt: Falls Zuzugsdatum in der Meldung > Zuzugsdatum im Zeitschnitt: ➡ Regel generiert einen Fehler.</p>

PRNR	136
Fehlermeldung	Der Wechsel eines Meldeverhältnisses von Aufenthalt nach Niederlassung darf nicht mit einer Meldung Korrektur Meldeverhältnis gemeldet werden. Das zu liefernde korrekte Ereignis ist: Umwandlung Meldeverhältnis . Meldeverhältnis im Personenregister: Aufenthalt per Zuzugsdatum {0}, Meldeverhältnis in der Meldung: Niederlassung per Zuzugsdatum {1}.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	-

103. PR Regel 137: Meldungen mit leeren Feldern werden zurückgewiesen


PRNR	137
Name	Meldungen mit leeren Feldern werden zurückgewiesen
Beschreibung	<p>Prüfung gemäss eCH-0020: Ein optionales Element darf nicht leer geliefert werden. Ist die Information nicht bekannt darf das optionale Element nicht übergeben werden. Liste der leeren Felder: [{0}]</p> <p>Gemäss eCH-0020 ist folgender Grundsatz zwingend einzuhalten: [ZWINGEND] Ein optionales Element darf nicht leer geliefert werden. Ist die Information nicht bekannt darf das optionale Element nicht übergeben werden. Beispiel Gültigkeit bei Ausländerkategorie.</p> <p>Im SW-Leitfaden wird ebenfalls auf diesen Grundsatz hingewiesen: Wenn eine Information bei einem optionalen Feld nicht bekannt ist, sollte das Element gar nicht geliefert werden.</p> <p>Nicht-optionale (also zwingend zu liefernde) Felder dürfen ebenfalls nicht leer geliefert werden, weil die Information zwingend verlangt wird. Bei denjenigen zwingend zu liefernden Feldern, bei denen es fachlich möglich ist, dass der Wert nicht bekannt ist, gibt der Standard eCH-0020 vor, wie dies zu liefern ist (Z.B. Zivilstand 9 = unbekannt). Bei vielen Feldern stellt das eCH-Schema anhand des Datentyps oder einer Mindestlänge bereits sicher, dass ein Feld nicht leer sein kann. Bei gewissen Feldern ist dies jedoch nicht der Fall, z.B. ist folgende Adresse schemavalid:</p>

PRNR	137
	<pre> <eCH-0020:dwellingAddress> <eCH-0011:address> <eCH-0010:locality></eCH-0010:locality> <eCH-0010:town></eCH-0010:town> <eCH-0010:swissZipCode>3400</eCH-0010:swissZipCode> <eCH-0010:country>CH</eCH-0010:country> </eCH-0011:address> <eCH-0011:typeOfHousehold>1</eCH-0011:typeOfHousehold> </eCH-0020:dwellingAddress> </pre> <ul style="list-style-type: none"> • Locality (Gebiet) ist innerhalb des Blocks address optional und sollte weggelassen werden, wenn es nicht bekannt ist. Das leere Feld ist jedoch schemavalid, weil keine Mindestlänge für locality definiert ist. • Town (Ortsname) ist innerhalb des Blocks address zwingend und kann nicht weggelassen werden, sonst wäre die Datei nicht mehr schemavalid. Das leere Feld ist jedoch schemavalid, weil keine Mindestlänge für town definiert ist. <p>Bisher prüft Geres bei der Meldungsverarbeitung nicht explizit, ob in einer Meldung leere Felder vorhanden sind.</p> <p>Wenn die leeren Felder dazu führen, dass die Datei nicht mehr dem Schema entspricht (z.B. Feld mit Mindestlänge oder Datumsformat), erhält die Meldung in Geres den Status Technischer Fehler, weil sie nicht schemavalid ist.</p> <p>Wenn dies jedoch nicht der Fall ist, wie beim obigen Beispiel mit locality und town, werden die leeren Felder als leeren Text («») interpretiert und in Geres gespeichert. Dies kann zu Problemen in Geres oder nachfolgenden Systemen führen.</p>
Fehlerbedingung	Keine fachliche. Wird für jedes Ereignis aktiviert. Falls in der Meldung mindestens 1 leeres Attribut vorhanden ist: ➔ Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Leere Felder sind in dieser Meldung nicht erlaubt. Liste der leeren Felder: "{0}".
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	-


104. PR Regel 138: Wechsel des Meldeverhältnisses von Niederlassung nach Aufenthalt darf nicht mit Korrektur Meldeverhältnis gemeldet werden

PRNR	138
Name	Wechsel des Meldeverhältnisses von Niederlassung nach Aufenthalt darf nicht mit Korrektur Meldeverhältnis gemeldet werden
Beschreibung	<p>Ein Wechsel von Niederlassung auf Aufenthalt muss mit einem Wegzug als Niedergelassene/r und ein Zuzug als Aufenthalter/in erfolgen.</p> <p>Gemäss Geres Leitfaden für SW-Hersteller muss ein Wechsel von Niederlassung auf Aufenthalt muss mit einem Ereignis Wegzug und einem anschliessenden Zuzug (als Aufenthalter) gemeldet werden. Gemeinden schicken diese Wechsel des Meldeverhältnisses teilweise als Ereignis Korrektur Meldeverhältnis statt mit den dafür vorgesehenen fachlichen Ereignissen (Wegzug Niederlassung und Zuzug Aufenthalt bei Wechsel Niederlassung auf Aufenthalt).</p> <p>Mit dieser Meldungsprüfung soll verhindert werden, dass ein Wechsel des Meldeverhältnisses mit einem Ereignis Korrektur Meldeverhältnis gemeldet wird.</p>
Fehlerbedingung	<p>Meldeverhältnis aus der Meldung (Korrektur Meldeverhältnis) lesen.</p> <p>Falls Meldeverhältnis = Aufenthalt: Zeitschnitt der Person lesen zum Zeitpunkt des Zuzugsdatums aus Korrektur Meldeverhältnis: Falls ein Zeitschnitt gefunden wird: Diesen Zeitschnitt lesen. Falls kein Zeitschnitt gefunden wird: Ältester Zeitschnitt der Person lesen.</p> <p>Falls Meldeverhältnis im Zeitschnitt = Niederlassung: Falls Zuzugsdatum in der Meldung > Zuzugsdatum im Zeitschnitt: ➔ Regel generiert einen Fehler.</p>
Fehlermeldung	Der Wechsel eines Meldeverhältnisses von Niederlassung nach Aufenthalt darf nicht mit einer Meldung Korrektur Meldeverhältnis gemeldet werden. Die zu liefernden korrekten Ereignisse sind: Wegzug als Niedergelassene/r und ein Zuzug als Aufenthalter/in. Meldeverhältnis im Personenregister: Niederlassung per Zuzugsdatum {0}, Meldeverhältnis in der Meldung: Aufenthalt per Zuzugsdatum {1}.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	-

105. PR Regel 139: Das korrigierte Todesdatum muss vor oder gleich dem Wegzugsdatum sein

PRNR	139
Name	Das korrigierte Todesdatum muss vor oder gleich dem Wegzugsdatum sein
Beschreibung	Das korrigierte Todesdatum muss vor oder gleich dem Wegzugsdatum sein Bei einer Weggezogenen Person sollte kein Tod eingetragen werden können, wenn das Todesdatum nach dem Wegzug stattfindet (er fand eigentlich in einer anderen Gemeinde statt).
Fehlerbedingung	Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank). Prüfen neuestes Meldeverhältnis der Person innerhalb der Gemeinde (Geres Datenbank) gültig bis 31.12.9999. Wenn Person (Geres Datenbank) = weggezogen Wenn Todesdatum (Ereignismeldung) vorhanden und Todesdatum (Ereignismeldung) > Wegzugsdatum der Person (Geres Datenbank)  Regel generiert einen Fehler.
Fehlermeldung	Das korrigierte Todesdatum muss kleiner oder gleich dem bestehenden Wegzugsdatum sein.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	-

Änderungshistorie

Spezifikation	Jira	Änderungsbeschreibung	Release
VPLAT-453 - Neue Meldungsregel - Tod via Korrekturmeldung nach Wegzug verhindern - GERES Bedag - Bedag Confluence	 VPLAT-453 - Neue Meldungsregel - Tod via Korrekturmeldung nach Wegzug verhindern (Fixpreis - bestellt) FERTIG	Erstimplementation: Verhindern, dass mit Korrektur Todesdatum ein Tod nach Wegzug gemeldet wird	2504.0

106. Regel 140: Ereignismeldung ist Teil einer Massenerlieferung und muss von der zuständigen Stelle bestätigt werden

PRNR	140
Name	Ereignismeldung ist Teil einer Massenerlieferung und muss von der zuständigen Stelle bestätigt werden
Beschreibung	<p>Ereignismeldung ist Teil einer Massenerlieferung und muss von der zuständigen Stelle bestätigt werden</p> <p>Die Regel kann pro Ereignis ein- oder ausgeschaltet werden und ist ignorierbar. Die Regel benötigt ein DB-Property <u>checkAdditionalMinutesBack</u>, welches zur Bestimmung der zu prüfenden Zeitspanne verwendet wird <u>checkAdditionalMinutesBack</u>: Default = 60</p> <p>Die Regel benötigt einen Grenzwert <u>sameEventTypeLimit</u>, welcher auf dem Dashboard Gemeinde mutiert werden kann und auf der Tabelle MunicipalityProperty gespeichert wird. <u>sameEventTypeLimit</u>: Wenn kein Wert oder 0 gesetzt ist, wird für die Gemeinde die Regel nicht ausgeführt.</p> <p>Es werden alle Meldungen berücksichtigt, die in der zu prüfenden Zeitspanne im GERES eingetroffen sind.</p>
Fehlerbedingung	<p>Lesen Grenzwert <u>sameEventTypeLimit</u> für Gemeinde</p> <p>Wenn Grenzwert vorhanden und > 0</p> <p>Zählen aller Ereignismeldungen derselben Gemeinde, desselben Ereignistyps (z.B. Korrektur Meldeverhältnis, Gemeinde Thun)</p> <ul style="list-style-type: none"> • deren Initialtimestamp \geq (Verarbeitungszeitpunkt der zu verarbeitenden Ereignismeldung - (minMinutesInBuffer+<u>checkAdditionalMinutesBack</u>)) • und deren Initialtimestamp \leq Verarbeitungszeitpunkt der zu verarbeitenden Ereignismeldung • die nicht von GERES generiert wurden <p>liegen.</p> <p>Wenn <u>sameEventTypeLimit</u> $<$ Anzahl gezählter Ereignismeldungen</p> <p> Regel generiert einen Fehler.</p> <p>Gibt es für eine Meldung nur eine Regelverletzung zu dieser Regel vor, wird keine Fehlermeldung an die Gemeinde geschickt.</p> <p>Gibt es für eine Meldung mehrere Regelverletzungen, wird eine Fehlermeldung an die Gemeinde geschickt.</p> <p>Die Fehlermeldung zu dieser Regel wird herausgefiltert und nur die Fehlermeldungen der übrigen Regelverletzungen werden an die Gemeinde geschickt.</p>

PRNR	140
Fehlermeldung	Das Ereignis wurde nicht verarbeitet, da es Teil einer Massenslieferung ist und von der zuständigen Stelle bestätigt werden muss.
Erforderlichkeit	Fakultativ
Parameter	-
Bemerkungen	<p>Die Regel ist bei Auslieferung bei keinem Kanton konfiguriert. Es wird empfohlen, die Regel bei den Ereignisse Korrektur Meldeverhältnis, Ausländerkategorie und Korrektur Ausländerkategorie zu erfassen.</p> <p>Implementierte Beschreibung französisch: La déclaration d'événement fait partie d'une livraison en masse et doit être confirmée par les autorités responsables.</p> <p>Implementierte Fehlermeldung französisch: L'événement n'a pas été traité, car il fait partie d'une livraison en masse et doit être confirmé par les autorités responsables.</p>